



画像は、商品イメージです。



Amidia 株式会社 島津製作所  
画像は、ロゴマークなどの付いた商品イメージです。

## 株式会社 島津製作所

一步先のスタンダードをめざした上皿電子天びん

### 株式会社 島津製作所 上皿天びん TW423N 校正分銅内蔵型 S321-64507-09

ひょう量：420g  
最小表示：0.001g  
感度調整用分銅：内蔵

メーカー販売価格（税抜）：¥170,000

**販売価格（税抜）：¥163,469**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

一步先のスタンダードをめざした上皿電子天びん「TW-Nシリーズ」は、操作性に優れた低価格モデルです。スマートセッティング機能搭載で、応答性、安定性の調整がカンタンに行えます。また、感度調整用分銅を内蔵しています。キー操作ひとつで必要なときいつでも感度調整できます。

耐衝撃性・応答性・安定性に優れたユニブロックを採用  
スマートセッティング機能搭載  
ワンボタン感度調整  
質感の高いガラス風防搭載  
PC接続可能



画像は、ユニブロックのイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| 商品番号       | 100300056                           |
| メーカー品番     | S321-64507-09                       |
| 品名         | 上皿天びん                               |
| 形名         | TW423N                              |
| ひょう量       | 420g                                |
| 最小表示       | 0.001g                              |
| 繰返し性(標準偏差) | 0.001g                              |
| 直線性        | ±0.002g                             |
| 感度調整用分銅    | 内蔵                                  |
| 内蔵分銅調整精度   | ±2mg:400g                           |
| 応答時間       | 約2.5秒 1                             |
| 感度の温度係数    | ±3ppm/<br>10~30                     |
| 表示方式       | 7セグメント液晶表示                          |
| 入出力端子      | RS-232C: D-sub9Pプラグ<br>DATA-I/O     |
| 皿の大きさ      | 約110mm                              |
| 使用温度範囲     | 5~40                                |
| 本体の寸法      | 約W206×D291×H241mm                   |
| 本体重量       | 約4.2kg                              |
| 定格電源       | DC1.2V・1A                           |
| 入力電源       | ACアダプタ<br>AC100V・0.31A・50/60Hz 2    |
| 汚染度        | 2                                   |
| 過電圧カテゴリ    |                                     |
| 高度         | 2000mまで                             |
| 設置環境       | 屋内使用に限る                             |
| 付属品        | ACアダプタ・表示部保護カバー<br>取扱説明書簡易版・簡易操作ガイド |

1. 応答時間は、代表値です。
2. 入力電源は予告なく変更することがあります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|        |        |         |       |       |
|--------|--------|---------|-------|-------|
| プリンタ連動 | 液晶表示   | 校正用分銅内蔵 | 計数モード | %モード  |
| RS出力   | リミット機能 | ACアダプタ  | USB出力 | オートテア |
| 感度調整機能 | 単位登録   | カラット    | もんめ   | 風防付   |
| 電磁平衡式  |        |         |       |       |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|  |               |
|--|---------------|
| ㈱島津製作所 低価格プリンタ EP-100 S321-73900-11                              | ¥ 66,281 (税抜) |
| ㈱島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12                | ¥ 83,956 (税抜) |
| ㈱島津製作所 RS-232Cケーブル : TW-N/TX-N/TXB・MOC63u・EP-100/110・S321-61967- | ¥ 19,300 (税抜) |
| ㈱島津製作所 USB-シリアル変換キット TW-N/TX-N S321-62520-45                     | ¥ 22,100 (税抜) |
| ㈱島津製作所 全面保護カバー5枚セット TX-N大皿形専用 : S321-64523-10                    | ¥ 7,650 (税抜)  |
| ㈱島津製作所 全面保護カバー5枚セット TXB大皿 : S321-63827-12                        | ¥ 6,290 (税抜)  |
| ㈱島津製作所 専用表示部保護カバー 5枚セット TW-N/TX-N小皿形 : S321-64522-10             | ¥ 6,290 (税抜)  |
| ㈱島津製作所 表示部保護カバー 5枚セット TXB : S321-63827-11                        | ¥ 6,290 (税抜)  |
| A Cアダプタ : S 3 2 1 - 7 3 9 2 5 ・本体に標準付属                           | 見積もり依頼をしてください |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

