

画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

## ㈱守隨本店

## ハンディコスモII

# ㈱守隨本店 携帯型・防水 クレーンスケール ハンディコスモII：2ACBP ひょう量2t

**ひょう量：２,０００kg**
**最小表示：１kg**

**メーカー販売価格（税抜）：￥320,000**

**販売価格 ( 税抜 )：￥234,667**

**価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。**

**価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。**

**発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。**

**お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。**

**吊りはかりが携帯可能なくらい軽量化した「携帯型電子式吊はかりハンディコスモII」は、コンパクトで低価格、しかもＩＰ６５の防塵・防水性能です。 また、オプションのスマホ計量機アプリ『iCosmo』を使えば、【計量データの受信～計量機へのコマンド～データ保存・共有】までラクラク！ ●更に軽量化して持ち運びに便利！**
**●防塵・防水性能：ＩＰ６５準拠**
**●Bluetoothなど拡張オプションも豊富**
**●バッテリー持続時間：約７５時間 ●乾電池仕様も対応可能**
**■リモコンはオプションです。**

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 101200110 |
| 製品名 | ハンディコスモII |
| 型番 | ２ＡＣＢＰ |
| ひょう量 | ２,０００kg |
| 目量 | １kg |
| 精度 | ±０.０５%：フルスケール |
| ゼロ調整可能範囲 | ひょう量の±２%未満 |
| 風袋引き範囲 | 最大ひょう量迄 |
| 外形寸法 | 約W２１０×D１７０×H３５０mm |
| 本体自重 | 充電池仕様：８.２kg<br>乾電池仕様：８.３kg |
| 表示方式 | ７セグメント５桁赤色ＬＥＤ<br>文字高：２５mm |
| 防水性能 | ＩＰ６５ |
| 使用温度 | ０～４０℃ |
| 電源 | 充電式鉛バッテリ：ＤＣ６V/４A |
| バッテリ持続時間 | 約７５時間 ※１ |
| 充電時間 | 約８時間 ※２ |
| ケース材質 | アルミダイキャスト |
| 付属品 | バッテリ・バッテリチャージャー |

**※１.持続時間は、使用状況により変わります。**
**※２.バッテリの充電状態によって、充電時間は変わります。**

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

充電池内蔵 | 防水 | ＬＥＤ表示 | 防塵 | オートパワーオフ



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| ㈱守隨本店 Bluetoothユニット SD-1000：吊秤本体組み込み用 | ￥82,000（税抜） |
| ㈱守隨本店 ハンディ表示受信機 BS52R | ￥158,000（税抜） |
| ㈱守隨本店 大型表示受信機 BLD236R | ￥183,000（税抜） |
| ㈱守隨本店 大型表示受信機 BLD405R | ￥362,000（税抜） |
| ジャーナルプリンタ ＡＤ-８１２７＋受信ユニット ＳＤ-１０００ | ￥141,550（税抜） |
| 守隨本店 受信アンテナユニット SD-1000：追加設置の場合 | ￥92,000（税抜） |
| ㈱守隨本店 ハンディコスモⅡ用予備バッテリ | ￥27,500（税抜） |
| ㈱守隨本店 ハンディコスモⅡ用バッテリチャージャー | ￥29,500（税抜） |
| ㈱守隨本店 ハンディコスモⅡ用リモコン：操作のみ・重量表示なし | ￥10,000（税抜） |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）