

写真は、シリーズ代表画像です。



画像は、ロゴマークなどの付いた商品イメージです。

㈱島津製作所

高精度で低価格な上皿電子天びん

㈱島津製作所 ベーシック上皿天びん BL-3200S S321-61753-15

ひょう量：３,２００ｇ
最小表示：０.１ｇ

メーカー販売価格（税抜）：￥84,500

販売価格 (税抜)：￥71,160

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ベーシック上皿天びん「ＢＬシリーズ」は、高精度で低価格な上皿電子天びんです。計量センサーは精密天びんと同じ“電磁式”を採用しました。いらいらを感じさせない高速応答表示、Ｓタイプでは、約１秒の高速応答を実現しました。計量の目安がわかりやすいアナログバー表示や個数測定機能も搭載しており、様々な場面でご活用下さい。
●軽量センサは、電磁平衡式を採用
●高速応答を実現：Ｓタイプで約１秒
●計量の目安がわかるアナログバー表示 ●個数測定機能も搭載
●パーセント・カラット単位への切換可能
●専用プリンタの接続はワンタッチ
●オプションのＩＦＢ-１０２Ａ使用でパソコンとも接続可能
●全ひょう量で使いやすい角ざらを採用

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100300077
形名	ＢＬ-３２００Ｓ
ひょう量	３,２００g
最小表示	０.１g
繰返し性(標準偏差)	≦０.０６g
直線性	±０.１g
皿の大きさ	１５９×１２６mm
本体の寸法	W１７１×D２４３×H７８mm
本体重量	２.２kg
表示方式	７セグメント液晶表示
定格電源	ＤＣ.１２V・１Ａ
入力電源	ＡＣアダプタ ※１ ＡＣ１００～２４０V・０.３１A・５０/６０Hz
感度調整外部分銅範囲	１,５００g～ひょう量
感度の温度係数 １０～３０℃	±１０ppm/℃
汚染度	２
過電圧カテゴリ	II
高度	２０００mまで
設置環境	屋内使用に限る
使用温湿度範囲	温度：５～４０℃ 湿度：２０～８５% ※２
付属品	ＡＣアダプタ・前面保護カバー・簡易風防 取扱説明書・簡易操作ガイド・検査合格票

※１.入力電源は予告なく変更することがあります。
※２.結露しないこと。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

- プリンタ連動
- 液晶表示
- 計数モード
- %モード
- ＲＳ出力
- ＡＣアダプタ
- ＵＳＢ出力
- 感度調整機能
- 単位登録
- カラット
- もんめ
- 電磁平衡式

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

㈱島津製作所 低価格プリンタ EP-100 S321-73900-11	￥77,300（税抜）
㈱島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12	￥97,900（税抜）
㈱島津製作所 I/O-RS変換ケーブル BL/ELB/ATX/ATY用 S321-75885-01	￥18,300（税抜）
島津製作所 RS-232Cインターフェイス/IFB-102A-UNC/S321-41167-20/生産終了	見積もり依頼をしてください
㈱島津製作所 簡易風防の本体 BL用 S321-53901-01	￥1,810（税抜）
㈱島津製作所 簡易風防のふた BL用 S321-55654-02	￥1,810（税抜）
㈱島津製作所 BL用前面保護カバー 5枚セット：S321-62229-01	￥4,510（税抜）
ＡＣアダプタ：Ｓ３２１-７３９２５・本体に標準付属	見積もり依頼をしてください

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）