



(株)島津製作所



画像は、商品イメージです。



株式会社 島津製作所  
SHIMADZU  
株式会社 島津製作所  
画像は、ロゴマークなどの付いた商品  
イメージです。

重量物の測定が可能な精密台はかり

(株)島津製作所 精密台はかり BW32KH  
校正分銅内蔵型 S321-62250-03

ひょう量：3.2 kg

最小表示：0.1 g

感度調整用分銅：内蔵

メーカー販売価格(税抜)：¥428,000

**販売価格(税抜)：¥353,728**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

精密台はかり「BW-Kシリーズ」は、衝撃に強い「ユニブロック」採用により、組立によるひずみや、熱膨張の影響が少なく高性能です。しかも小型化を実現しました。

また、感度調整用分銅を内蔵しておりレバーの簡単操作で感度調整可能です。重い分銅を載せ降ろしする必要はありません。しかも内蔵分銅はこのクラス最高の5.6 kgで、高精度を保証します。

耐衝撃性に優れたユニブロックを採用

レバーの簡単操作で、内蔵分銅による感度調整が可能

重量物の載せ降ろしもラクラク薄形設計

時計機能とISOプリント機能内蔵

オプションの床下ひょう量金具で、吊り下げ測定にも対応

PC接続可能

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100300096
メーカー品番	S321-62250-03
品名	精密台はかり
形名	BW32KH
ひょう量	32kg
最小表示	0.1g
繰返し性(標準偏差)	0.12count
直線性	±0.2count
感度校正用分銅	内蔵
内蔵分銅調整精度	±0.5g : 30kg 1
感度の温度係数	±4ppm/ 10~30
使用温湿度範囲	温度 : 5~40 湿度 : 30~85%・結露しないこと
皿の大きさ	約W347×D248mm
本体の寸法	約W360×D366×H125mm
本体重量	約16.5kg
表示方式	7セグメント液晶表示
定格電源	DC12V・0.3A
入力電源	ACアダプタ AC100~240V・0.7A・50/60Hz 2
汚染度	2
過電圧カテゴリ	
高度	2,000mまで
設置環境	屋内使用に限る
入出力端子	RS-232C : D-sub25P DATA-I/O・KEYコネクタ
付属品	ACアダプタ・ビニールカバー 取扱説明書簡易版・簡易操作ガイド

- 1.基準分銅の表す値からの偏差(平均値)
- 2.入力電源は予告なく変更することがあります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	液晶表示	校正用分銅内蔵	計数モード	%モード
RS出力	リミット機能	ACアダプタ	USB出力	比重測定
床下秤量	動物計量	時計機能	感度調整機能	単位登録
カラット	もんめ	ピークホールド	電磁平衡式	



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

株島津製作所 低価格プリンタ EP-100 S321-73900-11	¥ 66,281 ( 税抜 )
株島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12	¥ 83,956 ( 税抜 )
株島津製作所 応用測定キー AKB-301 AUW-D/AUW/AUX/AUY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-536	¥ 37,825 ( 税抜 )
株島津製作所 フットスイッチ FSB-102PK PRINT操作用 ATX-R/ATY-R/UP-X/UP-Y/UW/UX/BW-K/BX-K S321-60110-11	¥ 19,300 ( 税抜 )
株島津製作所 フットスイッチ FSB-102TK TARE操作用 ATX-R/ATY-R/UP-X/UP-Y/UW/UX/BV	¥ 19,300 ( 税抜 )
株島津製作所 BW-K/BX-K用 床下ひょう量金具 S321-40962	¥ 7,800 ( 税抜 )
株島津製作所 RS-232Cケーブル 1.8m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/U	¥ 18,300 ( 税抜 )
株島津製作所 RS-232Cケーブル 3.0m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-60754-02	¥ 19,900 ( 税抜 )
株島津製作所 RS-232Cケーブル 4.5m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/U	¥ 21,400 ( 税抜 )
株島津製作所 USB-シリアル変換キット AUW-D/AUW/AUX/AUY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-62520-01	¥ 22,100 ( 税抜 )
株島津製作所 ACアダプタ : AP W-AD ex/AP W-AD/BW-K/BX-K/EP-100/EP-110 : S321-744	¥ 4,400 ( 税抜 )



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

