



(株)島津製作所



重量物の測定が可能な精密台はかり

(株)島津製作所 精密台はかり

BX22KH : S321-62250-12

ひょう量 : 2.2 kg

最小表示 : 0.1 g

感度調整用分銅 : なし

メーカー販売価格 (税抜) : ¥273,000

販売価格 (税抜) : ¥226,531

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

精密台はかり「BW-Kシリーズ」は、衝撃に強い「ユニブロック」採用により、組立によるひずみや、熱膨張の影響が少なく高性能です。しかも小型化を実現しました。

耐衝撃性に優れたユニブロックを採用

重量物の載せ降ろしもラクラク薄形設計

時計機能とISOプリント機能内蔵

オプションの床下ひょう量金具で、吊り下げ測定にも対応

PC接続可能

画像は、商品イメージです。

株式会社 島津製作所
画像は、ロゴマークなどの付いた商品
イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|------------|---|
| 商品番号 | 100300100 |
| メーカー品番 | S321-62250-12 |
| 品名 | 精密台はかり |
| 形名 | B X 2 2 K H |
| ひょう量 | 2 2 kg |
| 最小表示 | 0.1 g |
| 繰返し性(標準偏差) | 0.1 count |
| 直線性 | ± 0.2 count |
| 感度調整外部分銅範囲 | 5 ~ 2 2 kg |
| 感度の温度係数 | ± 4 ppm/ 1 0 ~ 3 0 |
| 皿の大きさ | 約W 3 4 7 × D 2 4 8 mm |
| 本体の寸法 | 約W 3 6 0 × D 3 6 6 × H 1 1 5 mm |
| 本体重量 | 約 1 0.5 kg |
| 表示方式 | 7セグメント液晶表示 |
| 定格電源 | D C . 1 2 V ・ 0.3 A |
| 入力電源 | A C アダプタ A C 1 0 0 ~ 2 4 0 V ・ 0.7 A ・ 5 0 / 6 0 H z 1 |
| 汚染度 | 2 |
| 過電圧カテゴリ | |
| 高度 | 2 0 0 0 m まで |
| 設置環境 | 屋内使用に限る |
| 入出力端子 | R S - 2 3 2 C : D - sub 2 5 P D A T A - I / O ・ K E Y コネクタ |
| 使用温湿度範囲 | 温度 : 5 ~ 4 0 湿度 : 3 0 ~ 8 5 % ・ 結露しないこと |
| 付属品 | A C アダプタ ・ ビニールカバー 取扱説明書簡易版 ・ 簡易操作ガイド |

1. 入力電源は予告なく変更することがあります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。


| | | | | |
|--------|----------|----------|------|--------|
| プリンタ連動 | 液晶表示 | 計数モード | %モード | R S 出力 |
| リミット機能 | A C アダプタ | U S B 出力 | 比重測定 | 床下秤量 |
| 動物計量 | 時計機能 | 感度調整機能 | 単位登録 | カラット |
| もんめ | ピークホールド | 電磁平衡式 | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|-----------------|
| 株島津製作所 低価格プリンタ EP-100 S321-73900-11 | ¥ 66,281 (税抜) |
| 株島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12 | ¥ 83,956 (税抜) |
| 株島津製作所 応用測定キー AKB-301 AUW-D/AUW/AUX/AUY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-536 | ¥ 37,825 (税抜) |
| 株島津製作所 フットスイッチ FSB-102PK PRINT操作用 ATX-R/ATY-R/UP-X/UP-Y/UW/UX/BW-K/BX-K S321-60110-11 | ¥ 19,300 (税抜) |
| 株島津製作所 フットスイッチ FSB-102TK TARE操作用 ATX-R/ATY-R/UP-X/UP-Y/UW/UX/BV | ¥ 19,300 (税抜) |
| 株島津製作所 BW-K/BX-K用 床下ひょう量金具 S321-40962 | ¥ 7,800 (税抜) |
| 株島津製作所 RS-232Cケーブル 1.8m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/U | ¥ 18,300 (税抜) |
| 株島津製作所 RS-232Cケーブル 3.0m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-60754-02 | ¥ 19,900 (税抜) |
| 株島津製作所 RS-232Cケーブル 4.5m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/U | ¥ 21,400 (税抜) |
| 株島津製作所 USB-シリアル変換キット AUW-D/AUW/AUX/AUY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-62520-01 | ¥ 22,100 (税抜) |
| 株島津製作所 ACアダプタ : AP W-AD ex/AP W-AD/BW-K/BX-K/EP-100/EP-110 : S321-744 | ¥ 4,400 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

