

SHIMADZU  
Excellence in Science

Uni Bloc



画像は、商品イメージです。



株式会社 島津製作所  
株式会社 島津製作所  
画像は、ロゴマークなどの付いた商品  
イメージです。

## （株）島津製作所

ワイドな試料皿で、多くの試料でも水分率測定が可能

（株）島津製作所 水分計 MOC-120H : S321-63300

試料質量 : 0.5 ~ 120g

最小表示桁：水分(固形分)：0.1 or 0.01%(切替)

質量：0.001g

メーカー販売価格(税抜)：¥358,000

**販売価格(税抜)：¥364,080**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ワイドな試料皿を採用した「MOC-120H」は、大きい試料・多くの試料でも水分率測定が可能です。

また、天びんの心臓部には、応答性、温度特性、耐衝撃性に優れたアルミー一体型質量センサ「ユニブロック」を採用しています。「ユニブロック」の採用により、長期間の使用においても信頼性の高い水分測定が可能です。

内蔵の赤外線ヒータでサンプルを加熱し、水分率を求めます。

130mmの試料皿は、大きいサンプル、ボリュームのあるサンプルに最適

PCへのデータ取込も容易

アルミー一体型質量センサ「ユニブロック」を搭載

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100300105
メーカー品番	S321-63300
品名	水分計
型番	MOC-120H
試料質量	0.5 ~ 120g
最小表示桁	水分(固形分) : 0.1 or 0.01%(切替) 質量 : 0.001g
測定方式	乾燥減量法 : 加熱乾燥・質量測定方式
繰り返し性 : 標準偏差 1	試料質量 5g以上 : 0.05% 試料質量 10g以上 : 0.02%
測定単位	・水分 : Wet Base・Dry Base ・質量 ・固形分
測定モード	自動停止モード 時間停止モード : 1 ~ 240分 or 連続最長12時間 急速乾燥モード : 自動停止 or 時間停止 選択可能 緩速乾燥モード : 自動停止または時間停止 選択可能 ステップ乾燥モード : 5ステップ 予測(比較)測定モード
温度設定範囲	30 ~ 200 : 1 間隔 2
感度校正用外部分銅	100g
測定条件保存	10種
データメモリ	100データ
熱源	方式 : 中波長赤外線ヒータ 電力 : 最大625W
外部出力	RS-232C
試料皿の寸法	直径 : 130mm 深さ : 13mm
表示方式	バックライト付液晶表示
本体の寸法	約W220×D415×H190mm
本体重量	約5.2kg
電源	AC100 ~ 120/220 ~ 240V・50/60Hz
電圧変動	±10%以内
ヒューズの遮断容量	500A
消費電力	最大640W
汚染度	2
過電圧カテゴリー	
高度	2,000mまで
設置環境	屋内使用に限る
動作温湿度範囲	温度 : 5 ~ 40 湿度 : 85%RH以下



## 付属品

- ・ 試料皿 × 2 ・ 試料皿ハンドラ × 2 ・ 風防
- ・ 試料皿受 ・ スプーン/ヘラセット
- ・ 予備ヒューズ 8A × 2
- ・ アルミシート 10 枚入 × 2
- ・ 表示部保護カバー × 1 ・ 取扱説明書 簡易版

1. 繰り返し性の値は、標準的な測定の場合であり、すべての試料あるいは環境、測定条件において保証するものではありません。
2. 皿上温度を示しています。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

A C 電源

プリンタ連動

液晶表示

バックライト表示

R S 出力

U S B 出力

水分率

時計機能

感度調整機能

電磁平衡式



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

㈱島津製作所 低価格プリンタ EP-100 S321-73900-11	¥ 66,281 (税抜)
㈱島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12	¥ 83,956 (税抜)
㈱島津製作所 MOC-120H用温度校正キット : S321-64130	¥ 65,300 (税抜)
㈱島津製作所 MOC-120H用温度校正キット : JCSS校正付・温度1点・S321-64130-11	¥ 111,000 (税抜)
㈱島津製作所 RS-232Cケーブル : MOC-120H・S321-63308	¥ 16,700 (税抜)
㈱島津製作所 USB-シリアルアダプタ : ATX/ATY/BL/ELB/MOC-120H・S321-62520	¥ 12,000 (税抜)
㈱島津製作所 MOC-120H用表示部保護カバー 5枚セット : S321-64193	¥ 6,020 (税抜)
㈱島津製作所 試料皿 MOC-120H : S321-63314	¥ 10,100 (税抜)
㈱島津製作所 アルミシート 500枚セット : S321-63320-02	¥ 18,500 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

