



写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、無線式指示計 K S - C 8 0 0 0 - H S のイメージです。

(株)クボタ

計量データ処理機能をプラス

クボタ クレーンスケール HS-CD-W-05-K 検定品・直示無線式指示計付【生産停止予定】在庫限り！

ひょう量：5 0 0 kg

最小表示：0.2 kg

電気系を中心に部品の供給逼迫が各器種に広がっています。明確な納期目安が出せない状態です。納期につきましては、都度お問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。

メーカー販売価格（税抜）：¥621,000

販売価格（税抜）：¥465,750

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

2026年3月受注停止予定 在庫限り
在庫がなくなる場合がございます。
お問合せのうえご注文ください。

2033年12月29日サポート終了予定

タフに使えて、ハイレベルな精度・品質・機能で幅広い計量ニーズに対応します。標準付属の無線式指示計で計量データ処理機能をプラス！そして、取引・証明に使える特定計量器(検定付)です。

- ・無線式指示計を標準付属。長距離伝送も可能
- ・I P 6 5 の防塵・防水設計
- ・本体は、明るく見やすい大型 L E D 表示
- ・無線式指示計に U S B 出力機能を標準装備
- ・ケースをコンパクトし、吊りしろを確保
- ・軽量設計なのに、アルミの堅牢ボディです
- ・取引証明に使える検定付もご用意(新検則 級対応)



写真は、赤外線リモコンの操作イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100400068
型番	H S - C D - W - 0 5 - K
ひょう量	500kg
目量	0.2kg
外形寸法 (WDH)	308 × 351 × 432mm
本体重量	約20kg
表示方式	本体：L E D表示/無線式指示計：蛍光表示
精度等級	3級
電源	本体：充電池/無線式指示計：A C電源

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	A C電源	充電池内蔵	蛍光表示	防水
L E D表示				



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

防熱シールド(防熱用傘)小：500kg・1t用	¥88,000(税抜)
防熱シールド(防熱用傘)中：2t・3t用	¥88,000(税抜)
防熱シールド(防熱用傘)大：5t用	¥123,200(税抜)
防熱シールド(防熱用傘)特大：10t用	¥123,200(税抜)
バッテリーユニット：BT-CD・新タイプ用	¥23,550(税抜)
BC-3充電器	¥20,000(税抜)
単体充電用ケーブル：本体が2006年12月生産分まで用	¥4,250(税抜)
本体置台：10tのみ	¥210,000(税抜)
移動用台車 KKC-OP-K02	¥24,800(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

