



写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、無線式指示計 K S - C 8 0 0 0 - H S のイメージです。

(株)クボタ

計量データ処理機能をプラス

クボタ クレーンスケール HS-CD-W-20-K 検定品・直示無線式指示計付【生産停止予定】在庫限り！

ひょう量：2,000kg

最小表示：1kg

電気系を中心に部品の供給逼迫が各器種に広がっています。明確な納期目安が出せない状態です。納期につきましては、都度お問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。

メーカー販売価格（税抜）：¥643,000

販売価格（税抜）：¥482,250

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

2026年3月受注停止予定 在庫限り

在庫がなくなる場合がございます。

お問合せのうえご注文ください。

2033年12月29日サポート終了予定

タフに使えて、ハイレベルな精度・品質・機能で幅広い計量ニーズに対応します。標準付属の無線式指示計で計量データ処理機能をプラス！そして、取引・証明に使える特定計量器(検定付)です。

無線式指示計を標準付属。長距離伝送も可能

IP65の防塵・防水設計

本体は、明るく見やすい大型LED表示

無線式指示計にUSB出力機能を標準装備

ケースをコンパクトし、吊りしろを確保

軽量設計なのに、アルミの堅牢ボディです

取引証明に使える検定付もご用意(新検則 級対応品)



写真は、赤外線リモコンの操作イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|------------|-------------------------|
| 商品番号 | 100400074 |
| 型番 | H S - C D - W - 2 0 - K |
| ひょう量 | 2000kg |
| 目量 | 1kg |
| 外形寸法 (WDH) | 308 × 351 × 472mm |
| 本体重量 | 約27kg |
| 表示方式 | 本体：L E D 表示/無線式指示計：蛍光表示 |
| 精度等級 | 3 級 |
| 電源 | 本体：充電池/無線式指示計：A C 電源 |

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|----------|--------|-------|------|----|
| 検定付 | A C 電源 | 充電池内蔵 | 蛍光表示 | 防水 |
| L E D 表示 | | | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 防熱シールド(防熱用傘)小：500kg・1t用 | ¥88,000(税抜) |
| 防熱シールド(防熱用傘)中：2t・3t用 | ¥88,000(税抜) |
| 防熱シールド(防熱用傘)大：5t用 | ¥123,200(税抜) |
| 防熱シールド(防熱用傘)特大：10t用 | ¥123,200(税抜) |
| バッテリーユニット：BTCD・新タイプ用 | ¥23,550(税抜) |
| BC-3充電器 | ¥20,000(税抜) |
| 単体充電用ケーブル：本体が2006年12月生産分まで用 | ¥4,250(税抜) |
| 本体置台：10tのみ | ¥210,000(税抜) |
| 移動用台車 KKC-OP-K02 | ¥24,800(税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

