


画像は、商品イメージです。



写真は、シリーズ代表画像です。

㈱エー・アンド・デイ

A&D 高精度分析電子天秤 GH-300 校正用分銅内蔵型

ひょう量/320ｇ
最小表示/0.1mg

メーカー販売価格（税抜）：￥249,000

販売価格 (税抜)：￥182,195

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

風防は帯電防止用導電性ガラス採用など、新しいセミ・マイクロ天びんの提案です。
・帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電ガラスを採用
・校正用分銅内蔵でオート/セルフでのキャリブレーションが可能です。
・ＲＳ-２３２Ｃ(標準装備)/ＬＡＮ(オプション)/ＵＳＢ(オプション)など多彩なインターフェイス ・床下ひょう量の専用金具を標準装備
・データメモリ機能は、計量値：最大２００個、校正結果：最大５０個

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500011
型番	ＧＨ-３００
ひょう量	320g
目量	0.1mg
直線性	±0.3mg
再現性	0.2mg
積載面寸法	Φ90mm
外形寸法（WDH）	217×442×316mm
本体重量	約8.2kg
表示方式	液晶（LCD）
電源	ＡＣアダプタまたは充電池
仕様について備考	充電池(外部)は、オプションです。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

- 充電池内蔵
- プリンタ連動
- 液晶表示
- 校正用分銅内蔵
- 計数モード
- %モード
- ＲＳ出力
- ＡＣアダプタ

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD-8920A：外部表示器	￥10,300（税抜）
A&D GH-08 イーサーネット・インターフェイス	￥35,600（税抜）
A&D GH-02 USBインターフェイス(2mケーブル付)	￥7,381（税抜）
A&D AX-TB248A：ACアダプタ：A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	￥2,975（税抜）
A&D AX-SW137-REZERO プラグ付フットスイッチ(リゼロ機能)	￥8,845（税抜）
A&D AX-SW137-PRINT プラグ付フットスイッチ(プリント機能)	￥8,845（税抜）
A&D AX-CARATPAN-BJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット	￥2,647（税抜）
A&D AX-CARATPAN-WJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット	￥2,647（税抜）
A&D AX-BM-034 マイクロチューブホルダ	￥4,118（税抜）
A&D AX-BM-033 本体布カバー	￥2,975（税抜）
A&D AX-074016035-S 表示部保護カバー(5枚セット)	￥2,975（税抜）
A&D AD-8922A：外部コントローラ	￥29,700（税抜）
A&D AD-1653 比重測定キット	￥44,118（税抜）
A&D AD-8527 クイックUSBアダプタ	￥14,360（税抜）
A&D AD-8127：マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A&D AD-8126：ミニプリンタ	￥39,100（税抜）
A&D AD-1689 分銅操作用ピンセット	￥1,700（税抜）
A&D AD-1688：計量データロガー	￥15,900（税抜）
A&D AD-1687：環境ロガー	￥33,000（税抜）
A&D AD-1684A：非接触式静電気測定器	￥86,500（税抜）
A&D AD-1683 除電器(イオナイザー)	￥47,647（税抜）
A&D AD-1682：充電式バッテリユニット	￥35,300（税抜）
A&D AD-1674 防振天びん台	見積もり依頼をしてください
A&D AD-1671A 天びん用除振台	￥69,000（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）