



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718




052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



画像は、商品イメージです。



画像は、商品を内蔵し使用しているイメージです。

（株）イシダ

ITXシリーズオプション

ITX用内蔵ジャーナルプリンタ

昨今からのコロナ禍の影響により一部部品の入手が困難になっており、生産が当分の間出来なくなることが判明しました。
現在、生産を一時停止しております。
在庫のある場合がございます。都度お問い合わせ頂ますようお願い申し上げます。

販売価格（税抜）：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

計量実績を紙で残せます。

また、本オプションと同時に別売りの RS-232C ケーブルをご購入いただくと、計量実績を RS-232C（準拠）インターフェイスより出力することも可能です。

印字フォーマットは、単票・連票などの選択が可能

印字条件も全 10 種類から選択

時計機能で、日付・時刻を印字

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300100005
印字方式	感熱シリアルドット方式
サーマルヘッド	薄膜型
文字構成	5 × 7 ドットマトリックス
文字寸法	縦 2.4 × 横 1.2 mm
用紙幅	38 mm
印字幅	26.7 mm
総ドット数	110 ドット
桁数	16 桁・2 ドットスペース
紙送りピッチ	3.8 mm
印字スピード	1.2 行/sec.
ヘッド寿命	50 万行
電源	DC 5V
	IXT 表示部より供給
用紙	ペーパー 050
	MTX シリーズ共通



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

I TX用RS-232Cケーブル

見積もり依頼をしてください



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20251214

ページ 3/3



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)