



画像は、商品イメージです。



画像は、商品を内蔵し使用しているイメージです。

(株)イシダ

ITシリーズオプション

イシダ ITX用内蔵ジャーナルプリンタ

販売価格 (税抜) : 見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

計量実績を紙で残せます。

また、本オプションと同時に別売りのRS-232Cケーブルをご購入いただくと、計量実績をRS-232C(準拠)インターフェイスより出力することも可能です。

印字フォーマットは、単票・連票などの選択が可能

印字条件も全10種類から選択

時計機能で、日付・時刻を印字

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300100005
印字方式	感熱シリアルドット方式
サーマルヘッド	薄膜型
文字構成	5 × 7 ドットマトリックス
文字寸法	縦 2.4 × 横 1.2 mm
用紙幅	38 mm
印字幅	26.7 mm
総ドット数	110 ドット
桁数	16 桁・2 ドットスペース
紙送りピッチ	3.8 mm
印字スピード	1.2 行/sec.
ヘッド寿命	50 万行
電源	DC 5V ITX 表示部より供給
用紙	ペーパー 050 MTX シリーズ共通



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

インダ ITX用RS-232Cケーブル

見積もり依頼をしてください

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

