

写真は、シリーズ代表画像です。ＵＢ-Ｓ２２０は、計量皿が丸皿になります。

㈱イシダ

高精度電子天秤

イシダ 音叉式 電子天秤 UB-S220

ひょう量：２２０ｇ
最小表示：０.０１ｇ

※電気系を中心に部品の供給逼迫が各器種に広がっています。
　明確な納期目安が出せない状態です。
　納期につきましては、都度お問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。

メーカー販売価格（税抜）：￥93,000

販売価格 (税抜)：￥60,380

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

新開発センサにより、高分解能２万２千分の１を実現しました。省エネ設計とシンプルな機構により、優れた長期安定性と抜群の耐久性が自慢です。さらに各種のノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定した表示を可能にしています。 ●音叉センサ技術がさらに進化
●ハイパフォーマンスな高精度電子天びん ●選べる測定モード
●測定結果を判別するリミット機能 ●充実のオプション

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100100053
製品名	音叉式電子天びん
型番	ＵＢ-Ｓ２２０
ひょう量	２２０ｇ
目量	０.０１ｇ
計量方式	音叉振動式
計量皿寸法	丸皿：Φ１４０㎜
表示方式・内容	液晶表示(モノクロ液晶) 重量表示：７桁(７セグメント)・数字高さ１６.５㎜ バーグラフ：２０段階
風袋引き範囲	全ひょう量
測定モード	重量/個数/%/カラット/もんめ
使用環境	温度：５～３５℃ 湿度：８０%Rh以下・結露無き事
電源	・専用AC アダプタ(標準付属品) 入力：ＡＣ１００V・出力：９V/２００mA ・Nicd充電式電池(別売)
外形寸法	約W１８２×D２３５×H７５㎜
本体質量	約１.３kg
付属品	・専用ＡＣアダプタ ・取扱説明書×１冊・保証書×１枚 ・サービスネットワーク書類×１枚

※１. Nicd充電式電池(別売)とＲＳ-２３２Ｃインターフェイス(別売)の取付・併用は可能です。
※２. Nicd充電式電池(別売)とリミット接点出力(別売)の取付・併用はできません。
※３. ＲＳ-２３２Ｃインタフェース(別売)とリミット接点出力(別売)の取付・併用はできません。
※４. Nicd 充電式電池は、別売りです。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	計数モード	%モード
ＲＳ出力	リミット機能	ＡＣアダプタ	床下秤量	リミット出力

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

イシダ ジャーナルプリンタ DAP-03	￥57,800（税抜）
イシダ UB用Nicd充電式電池駆動：UB-S220・S820に対応	￥11,294（税抜）
イシダ UB用床下ひょう量：UB-H220・H620/S220・S820に対応	￥9,412（税抜）
イシダ UB用リミット接点出力：UB-S220・S820に対応	￥9,412（税抜）
イシダ UB-S用RS-232C出力：UB-S220・S820に対応	￥9,412（税抜）
イシダ ACアダプタ UM132：MB-A II /UB/QB II に対応	￥1,900（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）