



写真は、商品イメージです。



写真は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

A&D 計量台のみ防塵・防水 台はかり HV-15KC

ひょう量/15kg
最小表示/0.001kg(0kg
~ 3kg)・0.002kg(3kg ~ 6kg)・0.005kg(6kg ~ 15kg)

メーカー販売価格(税抜): ¥74,800

販売価格(税抜): ¥45,610

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

上/下限設定で仕分け作業に便利な3色5段コンパレータライト+テンキー付き

- ・3倍働くトリプルレンジで、約1秒の高速応答
- ・洗える計量部は、防塵防水等級IP65
- ・表示部用のビニール保護カバー付属
- ・表示部は上向きに4段階調整可能
- ・見やすい3色5段カラーコンパレータライト+テンキー付き
- ・ACアダプタ電源の他、電池駆動も可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|------------|-------------------------|
| 商品番号 | 100500183 |
| 型番 | H V - 1 5 K C |
| ひょう量 | 15kg |
| 目量 | 0.001kg/0.002kg/0.005kg |
| 直線性 | ± 1g/ ± 2g/ ± 5g |
| 再現性 | ± 1g/ ± 2g/ ± 5g |
| 積載面寸法 | 250 × 250mm |
| 外形寸法 (WDH) | 275 × 474 × 368mm |
| 本体重量 | 約7kg |
| 表示方式 | 液晶バックライト付 |
| 電源 | A Cアダプタまたは乾電池 |
| 仕様について備考 | 乾電池は、別売です。 |

トリプルレンジ：ひょう量と最小表示の組合せが自動的に切替わります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|-------|--------|--------|----------|-------|
| 電池 | プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 | 計数モード |
| R S出力 | 防水 | リミット機能 | A Cアダプタ | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|-----------------|
| A&D AD-8127 : マルチプリンタ | 見積もり依頼をしてください |
| A&D AXP-3003217D : 表示部保護ビニールカバー : 1枚 | ¥ 680 (税抜) |
| A&D HVW-02CBA : USBインタフェース : 双方向通信 | ¥ 7,941 (税抜) |
| A&D HVW-04CJA : コンパレータ・リレー出力/ブザー/接点入力 | ¥ 13,530 (税抜) |
| A&D HVW-08C 延長ケーブル(5m) | ¥ 22,700 (税抜) |
| A&D HVW-11C : 壁掛け金具 | ¥ 8,845 (税抜) |
| A&D HVW-12C : AD-8127用プリンタ台 | ¥ 11,060 (税抜) |
| A&D HVW-13 : ローラーコンベア大型 | ¥ 44,118 (税抜) |
| A&D HVW-14 ローラーコンベア中型 | ¥ 40,500 (税抜) |
| A&D AX-TB294 : ACアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載 | ¥ 3,825 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

