

画像は、商品イメージです。

㈱田中衡機工業所

機械式台はかり

規格台ひょう P-１５０
(車付・金筒)：１５０kg/１００g・２号

ひょう量：１５０kg
目　　量：１００g

販売価格 (税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

明治３６年の創業当時から変わらず製造している機械式の計量機です。
●明治３６年より世紀を跨ぐ伝統の技！ ●機械式なのに高精度
●検定合格品ですので、取引証明用に使用可能 ●増おもり付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	**100810009**
品名	**規格台秤**
型式	**P-１５０ (車付・金筒)**
ひょう量	**１５０kg**
目量	**１００g**
積載面寸法	**５１０×３３０mm**
寸法	**台部：W４０５×D７５０×H１７５mm** **全高：H９０５mm・笠長：４４０mm**
自重	**約４０kg**
付属品	**取扱説明書×１部・増おもり×１式**

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付　増おもり付　車付

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

規格台ひょう笠逆向き：６号・７号１０００/２０００/３０００kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう笠逆向き：４号５００kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう笠逆向き：３号２５０kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう笠逆向き：２号１５０kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう笠逆向き：１号２０/５０/１００kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用鉄板拡大：７号２０００/３０００kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用鉄板拡大：６号１０００kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用鉄板拡大：４号５００kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用鉄板拡大：３号２５０kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用鉄板拡大：２号１５０kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用鉄板拡大：１号２０/５０/１００kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用緩衝装置(ゴム木板付)：７号２０００/３０００kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用緩衝装置(ゴム木板付)：６号１０００kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用緩衝装置(ゴム木板付)：４号５００kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用緩衝装置(ゴム木板付)：３号２５０kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用緩衝装置(ゴム木板付)：２号１５０kg用	見積もり依頼をしてください

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）