



画像は、商品イメージです。

(株)田中衡機工業所

機械式台はかり

規格台ひょう P-150

(車付・金筒)：150kg/100g・2号

ひょう量：150kg

目 量：100g

**販売価格(税抜)：見積もり依頼をしてください**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

明治36年の創業当時から変わらず製造している機械式の計量機です。

明治36年より世紀を跨ぐ伝統の技！

機械式なのに高精度

検定合格品ですので、取引証明用に使用可能

増おもり付

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100810009
品名	規格台秤
型式	P-1 5 0 (車付・金筒)
ひょう量	1 5 0 kg
目量	1 0 0 g
積載面寸法	5 1 0 × 3 3 0 mm
寸法	台部：W4 0 5 × D7 5 0 × H1 7 5 mm 全高：H9 0 5 mm・笠長：4 4 0 mm
自重	約4 0 kg
付属品	取扱説明書 × 1 部・増おもり × 1 式

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

- 検定付
- 増おもり付
- 車付



# オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

規格台ひょう笠逆向き：6号・7号1000/2000/3000kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう笠逆向き：4号500kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう笠逆向き：3号250kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう笠逆向き：2号150kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう笠逆向き：1号20/50/100kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用鉄板拡大：7号2000/3000kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用鉄板拡大：6号1000kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用鉄板拡大：4号500kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用鉄板拡大：3号250kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用鉄板拡大：2号150kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用鉄板拡大：1号20/50/100kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用緩衝装置(ゴム木板付)：7号2000/3000kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用緩衝装置(ゴム木板付)：6号1000kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用緩衝装置(ゴム木板付)：4号500kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用緩衝装置(ゴム木板付)：3号250kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用緩衝装置(ゴム木板付)：2号150kg用	見積もり依頼をしてください



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

