画像は、商品イメージです。

㈱田中衡機工業所

機械式台はかり

規格台ひょう P-２５０
(車付・金筒)：２５０kg/１００g・３号

ひょう量：２５０kg
目　　量：１００g

※製品在庫がなくなり次第、販売終了となります。

販売価格 (税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

明治３６年の創業当時から変わらず製造している機械式の計量機です。

●明治３６年より世紀を跨ぐ伝統の技！
●機械式なのに高精度
●検定合格品ですので、取引証明用に使用可能
●増おもり付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100810010
品名	規格台秤
型式	P-２５０ (車付・金筒)
ひょう量	２５０kg
目量	１００g
積載面寸法	５７０×３９０mm
寸法	台部：約W４００×D８１０×H２２０mm 全高：H1,０２０mm・笠長：４９５mm
自重	約６７kg
付属品	取扱説明書×１部・増おもり×１式

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付　増おもり付　車付　休付

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

規格台ひょう笠逆向き：６号・７号１０００/２０００/３０００kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう笠逆向き：４号５００kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう笠逆向き：３号２５０kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう笠逆向き：２号１５０kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう笠逆向き：１号２０/５０/１００kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用鉄板拡大：７号２０００/３０００kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用鉄板拡大：６号１０００kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用鉄板拡大：４号５００kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用鉄板拡大：３号２５０kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用鉄板拡大：２号１５０kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用鉄板拡大：１号２０/５０/１００kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用緩衝装置(ゴム木板付)：７号２０００/３０００kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用緩衝装置(ゴム木板付)：６号１０００kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用緩衝装置(ゴム木板付)：４号５００kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用緩衝装置(ゴム木板付)：３号２５０kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用緩衝装置(ゴム木板付)：２号１５０kg用	見積もり依頼をしてください

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）