



写真はイメージです。



画像は、商品イメージです。

株式会社 エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

1,100 × 1,100 mmの大型計量台

A&D 大型台はかり SN-1200K パレット一体型

ひょう量/1200kg

最小表示/0.2kg(0kg ~ 600kg)・0.5kg(600kg ~ 1200kg)

メーカー販売価格(税抜)：¥348,000

販売価格(税抜)：¥254,634

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型です。

選別計量/切り出し計量/個数計機能/デジタル風袋引きなど豊富な機能

表示器スタンド標準装備

倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管

別売で内蔵プリンタも用意

電源ケーブル：1.6m



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、指示計を指示計スタンドに取り付けたイメージです。



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、計量作業のイメージです。



画像は、計量作業のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|---------|--|
| 商品番号 | 100500232 |
| 製品名 | 大型電子台はかり パレット一体型 |
| 型名 | S N-1 2 0 0 K |
| ひょう量 | 1,200kg |
| 最小表示/目量 | 0.1kg : 0 ~ 600kg 0.2kg : 600 ~ 1,200kg |
| 最小測定量 | 4kg |
| 計量方式 | 電気抵抗線式 |
| 目量の種類 | 多目量 |
| 外形寸法 | 計量台 : W1,100 × D1,100 × H260mm 指示計 : W275 × D100 × H111mm |
| 質量 | 計量台 : 約70kg 指示計 : 約1,550g |
| 材質 | パレット : ポリプロピレン 計量フレーム : 鉄(SS400) |
| 秤ケーブル長 | 5m |
| 電源ケーブル長 | 1.6m |
| 指示計スタンド | ストッパ付キャスタ5脚・質量 : 3.3kg(指示計含まず) 底面部466 × 452mm・高さ780 ~ 1,050mm |
| 使用温度範囲 | -10 ~ +40 |
| 許容湿度 | 85%R.H.以下(結露しないこと) |
| 指示計型名 | A D-4 4 0 5 A |
| 表示方式 | 7セグメント蛍光表示管(コバルトブルー) 文字高 : 20mm |
| 状態表示 | マイナス/安定/正味/ゼロ点/風袋設定/待機中 M+/三角マーク3個(1/2/3) |
| 単位表示 | kg・pcs |
| 比較結果 | 過量(赤)・OK(緑)・不足(赤) |
| ブザー | キーON/判定結果など鳴動条件を選択可能 |
| 電源 | AC100V+10% ~ -15% 50/60Hz |
| 消費電力 | 約20VA |
| 付属品 | 取扱説明書・接地アダプタ・指示計カバー ファンクションシール・スタンド取付用小ねじ |
| JANコード | 4981046606929 |

1.デュアルレンジ : 600kgを超えると自動的に最小表示が0.5kgに切り替わります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|---------|--------|--------|--------|------|
| AC電源 | プリンタ連動 | 蛍光表示 | 計数モード | RS出力 |
| リミット機能 | 内蔵ブザー | アナログ出力 | リミット出力 | テンキー |
| 加算・累積機能 | 時計機能 | 表示ホールド | | |

この情報はPDFダウンロード時点のものです : 20260627

ページ 2/3



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--|---------------|
| A&D AD4405-03 : RS-422/485入出力 + リレー出力 | ¥ 22,060 (税抜) |
| A&D AD4405-05 : RS-232C(D-Sub9Pオス) + リレー出力 + コントロール入力 | ¥ 17,650 (税抜) |
| A&D AD4405-06 : 内蔵プリンタ : ドットインパクト型 | ¥ 33,530 (税抜) |
| A&D AD4405-07 : アナログ出力 4 ~ 20mA | ¥ 26,480 (税抜) |
| A&D AD4405-08 : RS-232C + カレントループ出力 + リレー出力 + コントロール入力 | ¥ 17,450 (税抜) |
| A&D AX-KO2466-200 : RS-232Cケーブル2m : 9P-9P | ¥ 7,650 (税抜) |
| A&D AX-USB-9P : USBコンバータ・ケーブルセット | ¥ 8,850 (税抜) |
| A&D AX-SW128 : フットスイッチ | ¥ 4,910 (税抜) |
| A&D AD-1687 : 環境口ガー | ¥ 33,000 (税抜) |
| A&D AD-1688 : 計量データロガー | ¥ 15,900 (税抜) |
| A&D AD-8126 : ミニプリンタ | ¥ 39,100 (税抜) |
| A&D AD-8127 : マルチプリンタ | 見積もり依頼をしてください |
| A&D AD-8526 イーサーネット・コンバータ | ¥ 39,706 (税抜) |
| A&D AD-8527 クイックUSBアダプタ | ¥ 14,360 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

