

画像は、商品イメージです。



画像は、ロゴマークなどの付いた商品イメージです。



画像は、小型犬をはかる使用イメージです。画像は、小型皿です。



画像は、ユニブロックのイメージです。

㈱島津製作所

動物の体重を短時間で安定し測定します。

㈱島津製作所 動物天びん BX32KH＋中形皿：S321-71667-91

ひょう量：３２kg
最小表示：０.１g
感度調整用分銅：なし

メーカー販売価格（税抜）：￥526,000

販売価格 (税抜)：￥462,750

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SHIMADZUの「動物天びん ＢW-Ｋ+小形皿シリーズ」は、分析天びんＢW-Ｋシリーにオプションの小形皿を取り付けたセット商品です。 ＢW-Ｋシリーズにオプションの角皿を取り付け、天びんを動物測定モードに設定すると、使い勝手の良い動物天びんとしてお使いいただけます。動物測定モードでは、動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります。風袋ボタン操作なしで次の動物が載せられ、効率的です。 天びん部は、世界最高級の反応速度・堅牢性を備える上皿天びんで、微量計量における反応時間を、従来モデル「ＵW/ＵＸシリーズ」の約１/９に短縮しました。「反応速度の大幅な向上」および、耐衝撃性に優れた「ＵniBlocセンサ」採用による「ダウンタイムの低減」によって上皿天びんを用いた計量作業の効率化に貢献いたします。 ●動いている動物の体重を短時間で安定に測定
●うさぎ，小型犬などの中形動物測定に
●耐衝撃性に優れたユニブロックを採用
●プリンタ連動でＩＳＯ対応校正記録が残こせる ●ＰＣ接続可能 ●ＢＸ-Ｋシリーズは外部分銅による校正 ※ 天びんと組合わせてご注文頂いた場合、ひょう量が小さくならない様調整して(別途調整費不要)出荷致します。 ・天びんと組合わせてご注文頂いた場合、ひょう量が小さくならない様調整して(別途調整費不要)出荷致します

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100300123
形名	ＢＸ３２ＫＨ＋中形皿
ひょう量	３２kg※１ ※動物皿後付：実ひょう量約２６kg
最小表示	０.１g
繰返し性(標準偏差)	≦０.１２count
直線性	±２count
感度校正用分銅	なし
内蔵分銅調整精度	－ ※２
感度調整用外部分銅範囲	５～３２kg
感度の温度係数 １０～３０℃	±５ppm/℃
皿の大きさ	形状　：角型 動物皿：底部３３５×２４５mm 上部４４５×２９５mm 高さ３４５mm 天秤皿：約W３４７×D２４８mm
本体の寸法	約W３６０×D３６６×H４６０mm
本体の重さ	約１０.５kg ※動物皿を除く
表示方式	７セグメント液晶表示
入力電源	ＡＣアダプタ ＡＣ１００～２４０V・０.７A・５０/６０Hz※３
定格電源	ＤＣ１１～１２V・４８０mA・５０/６０Hz
入出力端子	ＲＳ-２３２Ｃ：D-sub２５P ＤＡＴＡ-Ｉ/Ｏ・ＫＥＹコネクタ
使用温湿度範囲	温度：５～４０℃ 湿度：３０～８５%・結露しないこと
汚染度	２
過電圧カテゴリ	II
高度	２,０００mまで
設置環境	屋内使用に限る
付属品	ＡＣアダプタ・ビニールカバー 取扱説明書・簡易操作ガイドなど

※１.天びんと組み合わせてご注文頂いた場合、ひょう量が小さくならない様調整して(別途調整費不要)出荷致します。
※２.基準分銅の表す値からの偏差(平均値)
※３.入力電源は予告なく変更することがあります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動　液晶表示　計数モード　%モード　ＲＳ出力
リミット機能　ＡＣアダプタ

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

㈱島津製作所 フットスイッチ FSB-102PK PRINT操作用 ATX-R/ATY-R/UP-X/UP-Y/UW/UX/B'	￥21,200（税抜）
㈱島津製作所 フットスイッチ FSB-102TK TARE操作用 ATX-R/ATY-R/UP-X/UP-Y/UW/UX/BW-K/BX-K S321-60110-12	￥21,200（税抜）
㈱島津製作所 RS-232Cケーブル 1.8m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/U)	￥18,900（税抜）
㈱島津製作所 RS-232Cケーブル 3.0m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-60754-02	￥20,500（税抜）
㈱島津製作所 RS-232Cケーブル 4.5m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/U)	￥22,100（税抜）
㈱島津製作所 USB-シリアル変換キット AUW-D/AUW/AUX/AUY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-62520-01	￥22,800（税抜）
島津製作所 BW-K/BX-K用 ACアダプタ(本体に標準付属) S321-74287-04	￥8,200（税抜）
㈱島津製作所 応用測定キー AKB-301 AUW-D/AUW/AUX/AUY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-53382-01	￥44,100（税抜）
㈱島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12	￥97,900（税抜）
㈱島津製作所 低価格プリンタ EP-100 S321-73900-11	￥77,300（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）