

画像は、商品イメージです。表示のバックライト機能は、ありません。



株式会社 島津製作所
分析計測事業部

画像は、標準で付属している水中皿のイメージです。



株式会社 島津製作所
分析計測事業部

画像は、ロゴマークなどの付いた商品イメージです。表示のバックライト機能は、ありません。



株式会社 島津製作所
分析計測事業部

画像は、ユニブロックのイメージです。

㈱島津製作所

オプションの専用キットを取り付けて比重測定装置に！

島津製作所 比重測定装置 AUW220D+SMK-401：校正分銅内蔵型・S321-62900-12+S321-60550-01

ひょう量：８２g/２２０g
最小表示：０.０１mg/０.１mg
感度調整用分銅：内蔵

メーカー販売価格（税抜）：￥481,400

販売価格 (税抜)：￥458,400

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SHIMADZUの「比重測定装置 ＡUW-D+ＳMK-４０１シリーズ」は、分析天びんＡUW-Dシリーズにオプションの比重測定キット「ＳMK-４０１」を取り付けたセット商品です。 ＡUシリーズにオプションの比重測定キットを取り付け、天びんを比重測定モードに設定すると、比重測定装置としてお使いいただけます。また、沈錘を用いれば液体比重も測定できます。
●アルキメデスの原理を利用し，液侵法にて種々の比重が測定可能
●比重測定キットは、天びん風防内にきっちり収まるコンパクトサイズ
●耐衝撃性に優れたユニブロックを採用
●ＩＳＯ対応校正記録が残こせます(オプションのプリンタが必要)
●ＰＣ接続可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	1100300001
メーカー品番	S321-62900-12 +S321-60550-01
品名	比重測定装置
形名	ＡUW２２０D +ＳMK-４０１
ひょう量	８２g/２２０g
最小表示	０.０１mg/０.１mg
再現性：標準偏差σ	≦０.０５mg/≦０.１mg
直線性	±０.１mg/±０.２mg
応答時間 安定所要時間・代表値	２２０gレンジ：　３秒 　８２gレンジ：１５秒
校正分銅	内蔵
感度の温度係数 １０～３０℃	±２ppm/°C：ＰＳＣ機能オフ
感度の安定性 １０～３０℃	±２ppm：ＰＳＣ機能オン
使用温湿度範囲	温度：５～４０°C 湿度：２０～８５%※１
入出力	ＲS-２３２C ＤＡＴＡ Ｉ/Ｏ Ｋｅｙコネクタ
皿の大きさ	空中皿：Φ４０mm 水中皿：Φ４７mm 天びん：Φ８０mm※２
表示方式	７セグメント液晶表示
本体重量	約７.０kg
本体寸法	約W２１７×D３５６×H３３８mm
定格電源	ＤＣ１２V・１A
入力電源	ＡＣアダプタ ＡＣ１００V・３００mA・５０/６０Hz
汚染度	２
過電圧カテゴリー	II
高度	２,０００mまで
設置環境	屋内使用に限る
付属品	対流防止リング・ＡＣアダプタ 取扱説明書＜簡易版＞・簡易操作ガイド 検査合格票・表示部保護カバー　など

※１.結露しないこと
※２.皿の大きさは、試料(はかるもの)を載せる面の寸法です。

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	液晶表示	校正用分銅内蔵	計数モード	%モード
ＲＳ出力	リミット機能	ＡＣアダプタ	ＵＳＢ出力	比重測定
床下秤量	時計機能	感度調整機能	完全自動校正	単位登録
タイマＣＡＬ	カラット	もんめ	風防付	電磁平衡式
デュアルレンジ				

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

㈱島津製作所 低価格プリンタ EP-100 S321-73900-11	￥77,300（税抜）
㈱島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12	￥97,900（税抜）
㈱島津製作所 RS-232Cケーブル 1.8m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/U)	￥18,900（税抜）
㈱島津製作所 RS-232Cケーブル 3.0m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-60754-02	￥20,500（税抜）
㈱島津製作所 RS-232Cケーブル 4.5m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/U)	￥22,100（税抜）
㈱島津製作所 USB-シリアル変換キット AUW-D/AUW/AUX/AUY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-62520-01	￥22,800（税抜）
㈱島津製作所 応用測定キー AKB-301 AUW-D/AUW/AUX/AUY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-53:	￥44,100（税抜）
㈱島津製作所 フットスイッチ FSB-102PK PRINT操作用 ATX-R/ATY-R/UP-X/UP-Y/UW/UX/BW-K/BX-K S321-60110-11	￥21,200（税抜）
㈱島津製作所 フットスイッチ FSB-102TK TARE操作用 ATX-R/ATY-R/UP-X/UP-Y/UW/UX/BV	￥21,200（税抜）
㈱島津製作所 比重測定キット SMK-401 AUW-D/AUW/AUX/AUY用 S321-60550-01	￥73,400（税抜）
㈱島津製作所 液体比重用沈錘：S321-60640	￥26,900（税抜）
㈱島津製作所 表示部保護カバー 5枚セット AUW-D/AUW/AUX/AUY：S321-62982	見積もり依頼をしてください
㈱島津製作所 ACアダプタ：AP W ex/W/X/Y・AU・AT-R・UP・TW-N/TX-N・BLシリーズ用	￥6,040（税抜）
㈱島津製作所 シャーレ カクガタ：W150mm×D100mm×H60mm・S321-71027	￥11,100（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）