

画像は、商品イメージです。



画像は、背面及びスタンドのイメージです。



画像は、個包装のイメージです。

㈱エー・アンド・デイ

A&D 温湿度SDデータロガー AD-5696

メーカー販売価格（税抜）：￥18,000

販売価格 (税抜)：￥12,706

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

簡単に温度や湿度、熱中症指数(ＷＢＧＴ指数)などをＳＤカードに記録し解析できるデータロガーです。 作業環境や保存環境などの温度や湿度、熱中症指数(ＷＢＧＴ指数)などの履歴管理に。
●温度・湿度・熱中症指数(ＷＢＧＴ)・日付・時刻をＳＤカードに記録
●空き容量１GBのＳＤカードで、連続３０年以上のデータ記録可能
●温度・湿度・熱中症指数(ＷＢＧＴ)の上限と下限をアラーム設定可能
●試薬や医薬・化粧品材料等の分析時や研究室の温湿度管理
●化学薬品、化成品材料等の保存・物流時の温湿度管理
●食品工場、厨房のＴ-Ｔ管理(温湿度と時間の管理)
●成績書発行可能(別費用)

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550007
型式	ＡＤ-５６９６
表示項目	熱中症指数(WBGT)・温度(気温TA)・相対湿度(RH)・時刻
測定項目	温度(気温TA)・相対湿度(RH)
測定範囲:温度	０～５０℃
測定範囲:湿度	２０%RH～９０%RH
測定精度:温度	±１℃(０～５０℃)
測定精度:湿度	２５℃時：±５%(３０～７０%RH)・±１０%(２０.０～２９.９%RH・７０.１～９０.０RH%)
分解能:温度	０.１℃
分解能:湿度	０.１%RH
センサ	温度(TA)：サーミスタ・相対湿度(RH)：静電容量式
測定間隔	記録間隔：１～７２０分。１分刻みで設定可能(初期設定値は１０分)
データ記録数	１ファイル３万ポイント・１ＧＢで最大２００万ポイント
外形寸法	９１(W)×１１０(H)×３０(D)㎜
本体質量	約１４０g(ＳＤカード・電池含まず)
電源	ＡＣアダプタ または別売単３形アルカリ乾電池×３個
備考	商品説明もご参照下さい。

単３形アルカリ乾電池×３個は付属していません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	湿度測定	ＷＢＧＴ指数	データメモリ	メモリカード
時計機能	アラーム	最高 / 最低	一体型センサ	校正可能

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AX-TB250：ACアダプタ：A&Dの温湿度計に使用可能・対象機種は別途記載	￥1,760（税抜）
A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行	￥9,500（税抜）
A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	￥11,400（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）