



写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、標準付属の小型風防を取付けたイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

A&D 検定付 防塵・防水 電子天秤 FZ-120iWPR 校正用分銅内蔵型

ひょう量/122 g

最小表示/0.01 g

メーカー販売価格(税抜)：¥99,000

販売価格(税抜)：¥72,439

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

検定付き汎用電子天秤のニュースタンダード

- ・測定方式は、電磁平衡式で高精度
- ・自己補正機構付き(校正用分銅内蔵)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます
- ・コンパクトで扱いやすいB5サイズ
- ・アクリル製小型風防標準装備
- ・RS-232Cインタフェース標準装備
- ・別売の内蔵バッテリーは、電源のない場所での使用も可能
- ・コンパレータ表示は、ブザーでもお知らせ
- ・防塵/防水IP65、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適

発送予定日(目安)は標準地区です

① この商品は取引証明用のはかりです。
はかりは重力の影響をうけます。
重力は場所によって異なるので、取引証明用はかり(検定付はかり)はその場所の重力値基準にあわせて調整されています。
地区を越えた使用はできません。

② はかりを使用する地区をお選びいただき、ご購入をお願いします。
標準地区は以下の都道府県です。他の都道府県で
ご使用の場合は発送予定日が異なります。
ご注文前に在庫確認をお願いします。



表示されている発送予定日は標準地区の計量器となります。他の地区でご使用の場合は表示と異なります。お問い合わせください。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500328
型番	F Z - 1 2 0 i W P R
ひょう量	122g/610ct/32mom
目量	0.01g/0.1ct/0.01mom
最小測定量	0.02g
補助表示	0.001g/0.01ct/0.001mom
積載面寸法	130mm
外形寸法 (WDH)	193 × 262.5 × 84.5mm(風防を除く)
本体重量	約3.0kg
表示方式	蛍光表示
精度等級	2級
電源	A C アダプタまたは充電電池
仕様について備考	充電電池は、オプションです。本体出荷時のみ取付可能です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	充電電池内蔵	プリンタ連動	蛍光表示	校正用分銅内蔵
計数モード	%モード	R S 出力	防水	リミット機能
内蔵プザー	A C アダプタ			



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD-1654 比重測定キット	¥ 44,118 (税抜)
A&D AX-FXi-31-JA 表示部保護カバー(5枚セット)	¥ 2,975 (税抜)
A&D AX-KO2466-200 : RS-232Cケーブル2m : 9P-9P	¥ 7,650 (税抜)
A&D AX-KO2737-500JA : 防水用RS-232Cケーブル5m : 9P ~ 9P	¥ 17,650 (税抜)
A&D AX-USB-9P : USBコンバータ・ケーブルセット	¥ 8,850 (税抜)
A&D AX-CARATPAN-WJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット	¥ 2,647 (税抜)
A&D AX-CARATPAN-BJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット	¥ 2,647 (税抜)
A&D AX-TB248A : ACアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥ 2,975 (税抜)
A&D FXi-02-JA USBインターフェイス(2mケーブル付)	¥ 7,300 (税抜)
A&D FXi-08 : イーサネット・インタフェース TCP/IP	¥ 25,500 (税抜)
A&D FXi-09-JA 内蔵バッテリー	¥ 24,700 (税抜)
A&D FXi-10-JA 小型風防	¥ 3,500 (税抜)
A&D FXi-11-JA 大型風防	¥ 13,530 (税抜)
A&D FXi-12-JA 動物計量皿	¥ 13,530 (税抜)
A&D FXi-15-JA キャリングケース	¥ 25,500 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

