

画像は、商品イメージです。



画像は、コンパレータライトの全点灯イメージです。



画像は、ポール取付のイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

㈱エー・アンド・デイ

オプション・周辺機器

A&D
AD-1612：ブザー付きコンパレータライト

メーカー販売価格（税抜）：￥28,000

販売価格 (税抜)：￥23,300

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ブザー付コンパレータライト「ＡＤ-１６１２」は、天びんはかりのリレー出力に接続し、最大５段階のコンパレータライトおよび最大５種類のブザー音を出力可能です。 ●ライトとブザーで、[少ない・ＯＫ・多い]、[小・中・大]の選別作業に便利
●さらに[ちょっと少ない・ちょっと多い]を追加して
５段選別の設定も可能
※天びん・はかりに5段階出力があるモデルのみ、5段選別が可能です
●暗いところでも見やすい３色ＬＥＤライト(赤・黄・緑)
●明るさは５段階で設定可能 ●選べるブザー音は、５パターン+無音

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500273
メーカー品番	AD1612-JA
商品名	ブザー付コンパレータライト
型式	ＡＤ-１６１２
電源	ＡＣアダプタ ＤＣ７.５V～１５V/５００mA
消費電力	約２.１VA ※ ＬＥＤ点灯+ブザー最大時
表示	ＬＥＤ：ＨＩ２(赤)・ＨＩ１(黄) ＯＫ(緑) ＬＯ１(黄)・ＬＯ２(赤)
ブザー音量	最大約９５dB
使用温度範囲	温度：－１０～４０℃ 湿度：８５%RH 以下・結露しないこと
接続可能機器	コンパレータオプションのある A&D 製の天びん/はかり (弊社HP にてご確認ください。)
材質	本体：鉄 スタンド：ステンレス
コネクタ形状	ＲＳ-２３２Ｃ：D-Sub 9pin・オス インチネジ＃４-４０ＵＮＣ
本体外形寸法	Ｗ１５０×D９０×H１４０mm
本体重量	約７００g・スタンド込み
個装箱寸法	Ｗ２１８×D１２４×H１７２mm
個装箱重量	８００g
付属品	ＤＣケーブル・ゴム足・取扱説明書
ＪＡＮコード	49 81046 15724 7

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

リミット機能 | ＬＥＤ表示 | ＡＣアダプタ | ブザー

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AX-TB266：ACアダプタ	￥3,825（税抜）
A&D AX-KO4286-1800 電源中継ケーブル	￥1,850（税抜）
A&D AX-KO5862-N200 接続ケーブル	￥9,500（税抜）
A&D AX-KO5862-S200 接続ケーブル	￥9,500（税抜）
A&D AX-KO507-S200 接続ケーブル	￥3,200（税抜）
A&D AD1612-14JA ポール取付金具	￥7,200（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）