



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



写真は、シリーズ代表画像です。

この商品の「発送予定日」は  
「標準地区」製品のみです。

① この商品は取引証明用のはかりです。  
はかりは重力の影響をうけます。  
重力は場所によって異なるので、取引証明用はかり（発送のはかり）は  
その場所に応じて基準に合わせて調整されています。  
地図を読みた使用はできません。

② 下記の都道府県以外は発送までに  
現在、3～4ヶ月のお時間を頂きます。



・埼玉県  
・東京都  
・千葉県  
・神奈川県  
・山梨県  
・静岡県  
・静岡県  
・愛知県  
・三重県  
・滋賀県  
・京都府  
・大阪府  
・兵庫県  
・奈良県  
・和歌山県  
・福井県  
・島根県  
・岡山県  
・広島県  
・山口県

（株）エー・アンド・ディ

## A&D 取引・証明調剤用電子天秤 EK-320iR (地域番号9)

ひょう量/20 g・300 g  
最小表示/0.01 g・0.1 g

こちらの商品は使用地区により在庫状況が異なるため、表示されている  
発送予定日よりお時間がかかる場合があります。  
詳しくはお問い合わせください。

メーカー販売価格（税抜）：¥49,800

販売価格（税抜）：¥31,647

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

コンパクトで高分解能！別売内蔵バッテリ使用で使用場所を選びません  
・ A C アダプタまたは別売内蔵バッテリーの 2 電源方式  
・ H I/O K/L O のコンパレータ表示機能付きで良否判定や仕分けに便利  
・ S U S 3 0 4 のステンレス製計量皿を使用  
・ 文字高 1 6 o のバックライト付き大型液晶表示  
・ R S - 2 3 2 C インタフェースは、オプション  
・ ご注文時には、使用地区をご指定下さい

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500338
型番	E K - 3 2 0 i R
ひょう量	20g/300g
目量	0.01g/0.1g
最小測定量	0.2g/2g
積載面寸法	110mm
外形寸法 ( WDH )	200 × 253 × 73mm
本体重量	約 1.2kg
表示方式	液晶バックライト付
精度等級	2級/3級
電源	A C アダプタまたは充電池
仕様について備考	充電池は、オプションです。

複目量：ひょう量と目量の組合せが自動または手動で切り替わります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	充電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示
計数モード	%モード	R S 出力	リミット機能	A C アダプタ

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AX-TB162 : ACアダプタ	¥ 3,825 ( 税抜 )
A&D AX-TB294 : ACアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥ 3,825 ( 税抜 )
A&D EK-03iR RS-232Cインターフェイス	¥ 17,650 ( 税抜 )
A&D EK-09iR 内蔵バッテリ	¥ 13,530 ( 税抜 )



商品情報はQRコードからもご確認頂けます