

画像は、商品イメージです。



画像は、クリアケースを装着したイメージです。



画像は、本体背面のイメージです。



画像は、温度プローブのイメージです。

㈱エー・アンド・デイ

A&D 防水型中心温度計 AD-5604C

メーカー販売価格（税抜）：￥14,000

販売価格 (税抜)：￥9,882

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防水性能は、ＩＰＸ７です。防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的です。水回りなど、濡れた手でも安心して使うことができます。
水に強い防水形中心温度計は、９９個の測定データをメモリーできます。 ●多機能・高精度・速い応答性 ●温度プローブ交換可能
●データメモリーは、最大９９個
●アラーム設定保存は、最大９９セット ●上限/下限温度アラーム機能付
●バックライト付きで暗い場所でも見やすい ●データホールド機能付
●最高値/最低値表示機能 ●オートパワーオフ機能付
●成績書発行可能(別費用)

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550018
型式	ＡＤ-５６０４Ｃ
表示項目	温度・最高温度/最低温度
測定項目	温度
測定範囲:温度	－５０～＋３００℃
測定精度:温度	±１℃(－３０℃～２５０℃)・±２℃(その他の温度範囲)
最小表示:温度	０.１℃
センサ	ＰＴ-１００(白金抵抗)
測定間隔	約１秒毎
防水機能	ＩＰＸ７相当
外形寸法	本体：６６(W)×１４８(H)×２９(D)㎜
本体質量	約１２０g(電池含む)
電源	単４形乾電池２本
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の単４形乾電池２本は、モニタ用です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

- 温度測定
- データメモリ
- アラーム
- ホールド
- 最高 / 最低
- セパレート型センサ
- 防水(ＩＰ６５以上)
- 校正可能

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD-5604C用温度センサプローブ AX-KO4421	￥6,000（税抜）
A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行	￥9,500（税抜）
A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	￥11,400（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）