


画像は、商品イメージです。



画像は、手で持った時のイメージです。



画像は、表示のイメージです。



画像は、使用イメージです。



画像は、シースホルダのイメージです。

㈱エー・アンド・デイ

A&D 防水型中心温度計 AD-5628

メーカー販売価格（税抜）：￥3,800

販売価格 (税抜)：￥2,682

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防水性能は、ＩＰＸ７です。防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的です。水回りなど、濡れた手でも安心して使うことができます。
水に強い防水形中心温度計は、９９個の測定データをメモリーできます。 ●防水形ＩＰＸ７ ●９９個の測定データをメモリ
●簡易ストップウォッチ機能 ●温度と経過時間の変化を同時に表示
●温度測定の始まりと終わりの温度および経過時間をメモリ
●温度だけの簡単メモリも可能 ●温度プローブ先端極細Φ２?o
●成績書発行可能(別費用)

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550019
型式	ＡＤ-５６２８
表示項目	温度
測定項目	温度
測定範囲:温度	－４０.０～２２０.０℃
測定精度:温度	±１.０℃(－９.９～９９.９℃)・±２℃または±１.５%rdg の大きい方(その他の測定範囲)
最小表示:温度	０.１℃
センサ	サーミスタ
測定間隔	約１秒毎
防水機能	ＩＰＸ７相当
外形寸法	５５(W)×５５(H)×１７８(L)㎜
本体質量	約５０g(電池・シースホルダ含む)
電源	ＣＲ２４５０リチウム電池１個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 / データメモリ / ホールド / 一体型センサ / 防水(ＩＰ６５以上) / 校正可能

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行	￥9,500（税抜）
A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	￥11,400（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）