

画像は、商品イメージです。



画像は、背面のイメージです。

㈱エー・アンド・デイ

A&D 防水型中心温度計 AD-5605P：熱電対温度センサー体型

メーカー販売価格（税抜）：￥4,500

販売価格 (税抜)：￥3,176

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

応答性が速い！わずか１０秒で温度が測れます。●
速い応答性、約１０秒●防水レベル ＩＰ６５相当●
オートパワーオフ機能つき(解除可能)●
広い温度測定範囲は、?５０℃?＋３５０℃●成績書発行可能(別費用)

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550020
型式	ＡＤ-５６０５Ｐ
表示項目	温度
測定項目	温度
測定範囲:温度	－５０～＋３５０℃
測定精度:温度	２５℃時：±０.８%rdgまたは±０.８℃の大きい方
最小表示:温度	０.１℃(－５０～＋１９９.９℃)・１℃(－５０～＋１９９.９℃以外)
センサ	Ｔタイプ熱電対温度センサ(接地型)
測定間隔	温度表示間隔：約１回/秒・応答時間：約１０秒(９０%)
防水機能	ＩＰ６５相当
外形寸法	表示部外形寸法：４２(W)×２０４(H)×２１(D)㎜・金属センサー部：Φ３㎜×Ｌ１１０㎜
本体質量	約４５g(電池含む)
電源	ＣＲ２０３２リチウム電池１個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 | ホールド | 一体型センサ | 防水(ＩＰ６５以上) | 校正可能

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行	￥9,500（税抜）
A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	￥11,400（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）