

画像は、商品イメージです。



画像は、表示のイメージです。



画像は、背面のイメージです。

㈱エー・アンド・デイ

A&D K熱電対温度計
AD-5605H：別売K熱電対温度センサ対応

メーカー販売価格（税抜）：￥6,500

販売価格 (税抜)：￥4,588

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

別売のＫ熱電対温度センサと交換しての使用が可能です。用途に合わせてお選びいただけます。
●Ｋ熱電対温度センサ付属(ＡＤ-１２１４相当品１個)
●別売のＫタイプ熱電対温度センサ使用可能
●オートパワーオフ機能(解除可能) ●自動ゼロ点調整機
●成績書発行可能(別費用)
●１０台以上でのご発注は、価格についてご相談下さい

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	**400550022**
型式	**ＡＤ-５６０５Ｈ**
表示項目	**温度**
測定項目	**温度**
測定範囲:温度	**ご使用の温度センサーによって変わります。・付属のセンサ：－５０～＋２００℃**
測定精度:温度	**２５℃時：±１%rdgまたは±１℃の大きい方(熱電対温度センサの誤差含まず)**
センサ	**Ｋタイプ熱電対温度センサ**
測定間隔	**約１回/秒**
外形寸法	**表示部外形寸法：４２(W)×７８(H)×２１(D)㎜**
本体質量	**約４０g(電池含む)**
電源	**ＣＲ２０３２リチウム電池１個**
備考	**商品説明もご参照下さい。**

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 **ホールド** **セパレート型センサ** **校正可能**

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D Kタイプ熱電対温度センサ AD-1219-350：-50℃～+450℃・針状シース型	￥5,900（税抜）
A&D Kタイプ熱電対温度センサ AD-1219-230：-50℃～+450℃・針状シース型	￥4,900（税抜）
A&D Kタイプ熱電対温度センサ AD-1218-350：-50℃～+700℃・針状シース型	￥7,600（税抜）
A&D Kタイプ熱電対温度センサ AD-1218-230：-50℃～+700℃・針状シース型	￥6,400（税抜）
A&D Kタイプ熱電対温度センサ AD-1217：-50℃～+500℃・表面温度測定用	￥7,059（税抜）
A&D Kタイプ熱電対温度センサ AD-1215：-50℃～+700℃・棒状シース型(棒状金属保護管)	￥4,235（税抜）
A&D Kタイプ熱電対温度センサ AD-1214：-50℃～+200℃・ワイヤー状露出型接点	￥1,280（税抜）
A&D Kタイプ熱電対温度センサ AD-1220-100：0℃～+200℃・針状直径約1mm	￥7,700（税抜）
A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行	￥9,500（税抜）
A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	￥11,400（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）