

画像は、商品イメージです。



画像は、熱画像のイメージです。



画像は、キャリングケースへの収納イメージです。



画像は、キャリングケースのイメージです。

㈱エー・アンド・デイ

A&D 赤外線サーマルイメージカメラ AD-5636

メーカー販売価格（税抜）：￥80,000

販売価格 (税抜)：￥63,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

熱画像で温度分布を可視化 、温度データを記録します。 熱画像・可視画像・熱画像+可視画像・温度分布データ・ビデオ画像(動画)をMicro ＳＤＨＣカードに保存できます。
１０台以上でのご発注は、価格についてご相談下さい。 ●3種類の表示モード：熱画像+可視画像モード・熱画像モード・可視画像モード
●熱画像解像度：３２×３２(１０２４)ピクセル
●可視画像解像度：６４０×４８０ピクセル
●データ記録数：最大１００,０００データ
●温度の上限値 、下限値アラームの設定が可能 ●オートパワーオフ機能
●日本語の設定メニュー表示(９ケ国の言語から選択可能)
●成績書発行可能(別費用)

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	**400550027**
型式	**ＡＤ-５６３６**
表示項目	**熱画像+可視画像・熱画像・可視画像**
測定項目	**温度**
測定範囲:温度	**－２０～３５０℃**
測定精度:温度	**±２℃または±２%rdgのいずれか大きい方の数値(周囲温度２０～２６℃)**
最小表示:温度	**０.１℃**
測定間隔	**１秒**
外形寸法	**７４(W)×９７(D)×２３４(H)㎜**
本体質量	**約３４５g**
電源	**本体に内蔵する再充電可能なリチウムイオン電池(ＤＣ３.７V/２６００mAh)・交換不可**
備考	**商品説明もご参照下さい。**

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 | **データメモリ** | **メモリカード** | **アラーム** | **一体型センサ**

非接触測定 | **放射率可変** | **校正可能**

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AX-KO5465-180：USBケーブル：A-ミニBタイプ・1.8m	￥950（税抜）
A&D キャリングケース AXP-AD5636-2	￥4,800（税抜）
A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行	￥9,500（税抜）
A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	￥11,400（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）