



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

(株)エー・アンド・ディ

A&D 防水型小型温度計 AD-5656SL：ソーラー式

メーカー販売価格（税抜）：¥3,000

販売価格（税抜）：¥2,118

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ソーラー電池のみを使用した温度計で、経済的で環境にやさしい設計です。

100 Luxの低照度で動作可能な高感度ソーラー電池を採用しました。

防水仕様は、IP67準拠

マグネット付きなので取り付けに便利

測定範囲は、-40 ~ +99.9

最小表示は、0.1

成績書発行可能(別費用)

10台以上でのご発注は、価格についてご相談下さい

画像は、商品イメージです。



仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550053
型式	A D - 5 6 5 6 S L
表示項目	温度
測定項目	温度
測定範囲:温度	- 4 0 ~ + 9 9 . 9
測定精度:温度	± 1 (- 2 0 ~ + 4 0) • ± 2 (他の測定範囲)
最小表示:温度	0 . 1
センサ	サーミスタ
防水機能	I P 6 7 準拠
外形寸法	1 0 4 (W) × 4 1 (H) × 1 5 (D)mm
本体質量	約 5 4 g
電源	ソーラー電池(動作保証照度 1 0 0 Lux以上)
備考	商品説明もご参照下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

セパレート型センサ

防水(I P 6 5 以上)

校正可能



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行	¥ 9,500 (税抜)
A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	¥ 11,400 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます