


画像は、商品イメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

取付寸法図



単位:mm

㈱エー・アンド・デイ

A&D 小型温度計
AD-5658：最高最低温度メモリ機能

メーカー販売価格（税抜）：￥2,000

販売価格 (税抜)：￥1,540

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

パネルカットで組み込み可能な温度計モジュールです。 食品などの輸送時の温度管理や、倉庫・保管庫内の温度管理にご利用いただけます。
●最高/最低温度値を自動メモリ ●保護等級ＩＰＸ４相当の防沫仕様
●温度測定範囲は、?３９.９?+１１０℃ ●最小表示は、０.１℃
●マグネット付きなので貼り付けて設置可能 ●センサケーブル長約3m
●成績書発行可能(別費用)

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550055
型式	ＡＤ-５６５８
表示項目	温度
測定項目	温度
測定範囲:温度	－３９.９℃～１１０℃
測定精度:温度	±１℃(－２０℃～４０.０℃)・±２℃(４０.１℃～８０.０℃)・±３℃(－３９.９℃～－２０.１℃、
最小表示:温度	０.１℃
センサ	サーミスタ
防水機能	ＩＰＸ４相当
外形寸法	６０(W)×３９(H)×１４(D)㎜
本体質量	約４５g(電池含む)
電源	単４形乾電池×１本
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 | 最高 / 最低 | セパレート型センサ | 生活防水 | 校正可能

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行	￥9,500（税抜）
A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	￥11,400（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）