



画像は、商品イメージです。



画像は、ソフトケースを取付けたイメージです。

SK-1260用センサはこの部分
が白いコネクタが別売品です

(株)佐藤計量器製作所

デジタル温度計

SK-1260：標準センサSK-S100K付

メーカー販売価格(税抜)：¥35,500

販売価格(税抜)：¥32,200

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SK-1250MC の後継機です。基本的な機能を継承しており、食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に最適です。また、工事現場等でのデータ管理にも活躍します。
K熱電対標準センサSK-S100K(1本)が付属します。

防水仕様：JIS C 0920 保護等級 4

メモリー機能：データの取り込みもキー一つで簡単操作

プリンタ出力：記憶したデータをオプションプリンタで印刷

上限/下限温度のお知らせ機能：上/下限温度を設定し到達でアラームにてお知らせ

ご注意：SK-1250MC 用センサは、当機に使用不可

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40228080-05
型式	S K - 1 2 6 0
表示項目	温度・最高温度/最低温度
測定項目	温度
センサ	Kタイプ熱電対・サーミスタ
データ記録数	マニュアル記録：180件・オート記録：120件
防水機能	I P X 4 準拠
外形寸法	(W)66×(H)175×(D)25mm
本体質量	約200g(乾電池含む)
電源	単4マンガン乾電池(R03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1・別売)
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	データメモリ	時計機能	アラーム	ホールド
最高/最低	セバレート型センサ	生活防水	校正可能	



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

SK-1260用K熱電対センサ SK-S100K：標準センサ	¥9,790 (税抜)
SK-1260用K熱電対センサ SK-S100WK：食品用防水型センサ	¥14,660 (税抜)
SK-1260用K熱電対センサ SK-S101K：一般計測用センサ	¥13,200 (税抜)
SK-1260用K熱電対センサ SK-S102K：中/高温用センサ	¥14,990 (税抜)
SK-1260用K熱電対センサ SK-S103K：アスファルト用センサ	¥20,730 (税抜)
SK-1260用K熱電対センサ SK-S104K：高感度測定用センサ(液体・粘性体)	¥19,350 (税抜)
SK-1260用K熱電対センサ SK-S105K：デュブレックスワイヤーセンサ	¥18,400 (税抜)
SK-1260用K熱電対センサ SK-S106K：アスファルト用センサ	¥17,280 (税抜)
SK-1260用K熱電対センサ SK-S107K：高温用センサ	¥27,440 (税抜)
SK-1260用K熱電対センサ SK-S108K：堆肥用センサ	¥25,200 (税抜)
SK-1260用K熱電対センサ SK-S109K：アスファルト用センサ	¥20,560 (税抜)
SK-1260用K熱電対センサ SK-S110K：極細投げ込みセンサ	¥14,260 (税抜)
SK-1260用K熱電対センサ SK-S301K：静止表面用センサ(中温用)	¥19,880 (税抜)
SK-1260用K熱電対センサ SK-S302K：静止表面用センサ(ロングサイズ)	¥27,720 (税抜)
SK-1260用K熱電対センサ SK-S303K：静止表面用L型センサ(中/高温用)	¥18,860 (税抜)
SK-1260用K熱電対センサ SK-S304K：静止表面貼付用センサ	¥12,420 (税抜)
SK-1260用K熱電対センサ SK-S305K：静止表面用センサ(90°先端角度変更)	¥27,630 (税抜)
SK-1260用K熱電対センサ SK-S306K：静止表面用センサ(低温用)	¥18,760 (税抜)
SK-1260用K熱電対センサ SK-S307K：静止表面用センサ(一般計測・低温用)	¥18,760 (税抜)
SK-1260用K熱電対センサ SK-S308K：静止表面用L型センサ(中温用)	¥20,910 (税抜)
SK-1260用K熱電対センサ SK-S401K：曲面表面用センサ(パイプ等)	¥20,300 (税抜)
SK-1260用K熱電対センサ SK-S402K：回転表面用センサ(ローラ型)	¥26,600 (税抜)
SK-1260用K熱電対センサ SK-S403K：静止表面用センサ(マグネット型)	¥23,800 (税抜)
SK-1260用サーミスタセンサ SK-S100T：標準センサ	¥13,440 (税抜)
SK-1260用サーミスタセンサ SK-S101T：食品/ゴム質用センサ	¥16,426 (税抜)
SK-1260用サーミスタセンサ SK-S101WT：食品用防水型センサ(低温)	¥18,573 (税抜)
SK-1260用サーミスタセンサ SK-S102T：耐圧・水温測定用センサ	¥28,560 (税抜)
SK-1260用サーミスタセンサ SK-S103T：直腸温度測定用センサ	¥18,950 (税抜)
SK-1260用サーミスタセンサ SK-S201T：空気測定用センサ	¥17,270 (税抜)
SK-1260用プリンタ	¥35,563 (税抜)
SK-1260/SK-500B用プリンタ用紙：10巻入り	¥10,190 (税抜)
SK-1260用ソフトケース	¥2,000 (税抜)
SK-1260用ACアダプタ	¥6,000 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

