


写真はイメージです



写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、表示部の高水圧洗浄イメージです。



写真は、はかり部の高水圧洗浄イメージです。

㈱エー・アンド・デイ

A&D 検定付 防塵・防水 台はかり SW-15KS-K

ひょう量/15kg
最小表示/5ｇ

メーカー販売価格（税抜）：￥213,000

販売価格 (税抜)：￥129,878

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

発送予定日は地区番号「3」の地域でご使用できるはかりの発送予定日となっております。 使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合がございます。
お急ぎの場合はお問い合わせください。
ウルトラスーパーウォッシュ！高水圧・高温洗浄可能、洗えるＩＰ６９Ｋ/ＩＰ６８
・防塵/防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能
・多湿な環境でも使用可能 ・ステンレス製スケルトンフレーム構造
・耐腐食性で高精度なステンレス製ロードセル
・軽く触れるだけで操作が可能なタッチセンサスイッチ
・見やすい高輝度ＬＥＤ表示 ・５段階または３段階のコンパレータ表示
・ご注文時には、使用地区をご指定下さい

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500359
型番	ＳW-１５ＫＳ-K
ひょう量	15kg
目量	5g
最小測定量	100g
積載面寸法	250×250mm
外形寸法（WDH）	250×480×353.5mm
本体重量	7.7kg
表示方式	ＬＥＤ表示
精度等級	３級
電源	ＡＣ電源または充電池
仕様について備考	充電池は、オプションです。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付 | ＡＣ電源 | 充電池内蔵 | プリンタ連動 | 計数モード

ＲＳ出力 | 防水 | リミット機能 | ＬＥＤ表示

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD-1687：環境ロガー	￥33,000（税抜）
A&D AD-1688：計量データロガー	￥15,900（税抜）
A&D AD-8127：マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A&D AD-8526 イーサーネット・コンバータ	￥39,706（税抜）
A&D AD-8527 クイックUSBアダプタ	￥14,360（税抜）
A&D AX-KO3285-320PC：AD-8127用接続ケーブル 約3m	￥11,000（税抜）
A&D AX-KO3341-320 AD8121B用ケーブルユニット3m	￥11,963（税抜）
A&D AX-KO3587-200 RS-232Cケーブル2m(バラ線-25P)	￥4,050（税抜）
A&D SW-03-JA RS-232C/コンパレータ・リレー出力	￥13,530（税抜）
A&D SW-04-JA RS-422/485出力	￥17,000（税抜）
A&D SW-11-JA 表示部スタンド/壁掛金具	￥8,845（税抜）
A&D HC-02i 鉛バッテリ(受注生産)	￥8,845（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）