

画像は、商品イメージです。



背面

画像は、商品背面のイメージです。



側面

画像は、商品側面のイメージです。

㈱佐藤計量器製作所

無線温湿度ロガー ＳＫ-Ｌ７００Ｒ-ＴＨ：子機

メーカー販売価格（税抜）：￥22,500

販売価格 (税抜)：￥20,813

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

**無線ロガー「ＳＫ-Ｌ７００Ｒシリーズ」の子機です。温湿度タイプで指示計のみです。 測定データを記憶する温湿度ロガーです。親機から機器の設定、測定データの監視、記憶した測定データの回収を無線通信でおこないます。
ご使用には別途親機および温度センサが必要です。
写真はＣＨ１に一体センサ、ＣＨ２に分離センサを接続した例です。
※ご注意：本器は日本国内専用です。海外でのご使用はできません。
●最大１６,０００件の測定データを記憶 ●親機・中継器と無線で通信
●最大２本のセンサを接続可能(センサは別売)
●電池が切れても記憶データは消えない
●電池・ＡＣアダプタ(別売)のどちらでも使用可能
●記憶データをmicroＳＤカード(別売)へコピー可能**

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40228223-00
型式	ＳＫ-Ｌ７００Ｒ-ＴＨ
測定項目	温度・湿度
測定範囲:温度	接続するセンサにより測定範囲は異なります。
測定範囲:湿度	接続するセンサにより測定範囲は異なります。
測定精度:温度	±(０.Ｉ℃+１digit)℃(０～４０℃)・±(０.２℃+１digit)℃(その他の範囲)
測定精度:湿度	±(０.１℃+１digit)%rh(０～４０℃)・±(０.２℃+１digit)%rh(その他の範囲)
分解能:温度	０.１℃
分解能:湿度	０.１%rh
測定間隔	約１秒
データ記録数	温度/湿度各チャンネル１６,０００データ
インターフェイス	ＵＳＢ
外形寸法	約(W)１１４×(H)８０×(D)３５㎜(アンテナ・突起部含まず)
本体質量	約２４５g(電池含む)
電源	単３形アルカリ電池２本またはＡＣアダプタ
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

- 温度測定
- 湿度測定
- データメモリ
- メモリカード
- 通信機能
- アラーム
- セパレート型センサ
- 一体型センサ
- 校正可能

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

ＳＫ-Ｌ７００Ｒ-ＴＨ用センサ ＳＫ-Ｌ７００Ｒ-ＴＨ-１：一体型センサ	￥8,380（税抜）
ＳＫ-Ｌ７００Ｒ-ＴＨ用センサ ＳＫ-Ｌ７００Ｒ-ＴＨ-２：分離型センサ	￥9,400（税抜）
ＡＣアダプタ：ＳＫ-Ｌ７００Ｒ/ＳＫ-Ｌ７５０シリーズ用・温度/温湿度共通	￥4,500（税抜）
センサフィルタ ４枚入り：温湿度センサ ＳＫ-Ｌ７００Ｒ-ＴＨ-１/２/ＳＫ-Ｌ７５４-１/２用	￥1,600（税抜）
センサフィルタ ２０枚入り：温湿度センサ ＳＫ-Ｌ７００Ｒ-ＴＨ-１/２/ＳＫ-Ｌ７５４-１/	￥7,500（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）