



画像は、商品イメージです。

(株)佐藤計量器製作所

## 4 ch温度ロガー SK-L400T : 指示計のみ

メーカー販売価格 (税抜) : ¥39,900

**販売価格 (税抜) : ¥36,038**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

K熱電対センサを接続して温度を記録する温度ロガーです。  
4本のセンサを同時接続が可能で大型液晶に4チャンネル同時に表示します。

記録媒体には、SDカードを採用しています。付属の解析ソフトウェアでデータの解析が可能です。

ご注意：写真はセンサを4本装着した例です。用途に合ったセンサをオプションリストよりご購入ください。

- 4ヶ所の温度を同時測定
- 見やすい大型液晶表示
- バックライト機能搭載
- SDカードに測定値を記録
- 温度上下限警報機能
- 専用解析ソフトウェアを標準付属
- 多彩な演算表示機能

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40228191-00
型式	S K-L 4 0 0 T
測定項目	温度
測定範囲:温度	接続するセンサにより測定範囲は異なります。
分解能:温度	0.1 ( - 2 0 2.0 ~ 9 9 9.9 )・1 (その他の範囲)
センサ	Kタイプ熱電対温度センサ
測定間隔	約1秒
外形寸法	約(W)158×(H)106×(D)40mm
本体質量	約420g(電池含む)
電源	単3形アルカリ乾電池4本・単3ニッケル水素充電電池4本・専用ACアダプタ(オプション)
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	データメモリ	メモ리카ード	アラーム	最高/最低
マルチチャンネル	セパレート型センサ	校正可能		



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

K熱電対センサ MC-K 7 1 0 0 : 汎用センサ	¥ 11,946 (税抜)
K熱電対センサ MC-K 7 1 0 1 : 一般計測用センサ	¥ 13,280 (税抜)
K熱電対センサ MC-K 7 1 0 2 : 中/高温用センサ	¥ 14,910 (税抜)
K熱電対センサ MC-K 7 1 0 3 : アスファルト用センサ	¥ 20,130 (税抜)
K熱電対センサ MC-K 7 1 0 5 : デュープレックスワイヤーセンサ	¥ 18,400 (税抜)
K熱電対センサ MC-K 7 1 0 6 : アスファルト用センサ	¥ 17,190 (税抜)
K熱電対センサ MC-K 7 1 0 8 : 堆肥用センサ	¥ 25,110 (税抜)
K熱電対センサ MC-K 7 1 0 9 : アスファルト用センサ	¥ 21,000 (税抜)
K熱電対センサ MC-K 7 5 0 0 : 耐圧・水温測定用センサ	¥ 28,400 (税抜)
K熱電対センサ MC-K 7 5 0 4 : 防水タイプセンサ	¥ 11,020 (税抜)
K熱電対センサ MC-K 7 5 0 5 : 一般空気用分離センサ	¥ 9,460 (税抜)
K熱電対センサ MC-K 7 3 0 1 : 静止表面用センサ(中温用)	¥ 19,260 (税抜)
K熱電対センサ MC-K 7 3 0 4 : 静止表面貼付用センサ	¥ 11,660 (税抜)
K熱電対センサ MC-K 7 3 0 7 : 静止表面用センサ(一般計測/低温用)	¥ 18,670 (税抜)
K熱電対センサ MC-K 7 3 0 8 : 静止表面用L型センサ(中温用)	¥ 20,820 (税抜)
K熱電対センサ MC-K 7 5 0 1 : 黒色グリップ付センサ	¥ 8,500 (税抜)
K熱電対センサ MC-K 7 5 0 2 : 赤色グリップ付センサ	¥ 8,500 (税抜)
K熱電対センサ MC-K 7 5 0 3 : 伸縮タイプセンサ	¥ 17,800 (税抜)
K熱電対センサ MC-K 7 5 0 6 : 一般空気用一体センサ	¥ 9,540 (税抜)
K熱電対センサ SK-K 0 1 0 : 標準センサ	¥ 11,950 (税抜)
K熱電対センサ SK-K 0 2 0 : 極細センサ	¥ 14,380 (税抜)
K熱電対用中継ケーブル: ビニール 0.3 2 x 1 m	¥ 6,000 (税抜)
屋外設置用防水ケース: SK-L 4 0 0 T/SK-L 2 0 0 シリーズ兼用	¥ 25,990 (税抜)
SK-L 4 0 0 T用ACアダプタ	¥ 4,500 (税抜)
K熱電対被覆熱電対: ビニール 0.3 2 x 1 0 0 m巻	¥ 43,120 (税抜)
K熱電対被覆熱電対: ビニール 0.3 2 x 1 0 m(先端溶接・コネクタ付)	¥ 10,180 (税抜)
K熱電対用ミニチュアコネクタ	¥ 2,600 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

