



画像は、商品本体のイメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、センサのイメージです。

(株)カスタム

## セパレート型防水デジタル温度計 C T-3 1 0 0 W P : サーマスタ式センサ

メーカー販売価格(税抜) : ￥18,000

**販売価格(税抜) : ￥16,770**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

調理場など水周りの使用に適した防水型のデジタル温度計です。本体はIPX6で、センサー部分はIPX7の防水基準にそれぞれ準拠しています。

センサは交換式で、標準タイプのセンサ：TS-02WPが1本付属しています。

標準タイプのセンサが1本付属

抗菌樹脂採用

測定値を表示固定する「HOLD」機能搭載

測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」搭載

オートパワーオフ機能搭載

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401410024
型式	C T - 3 1 0 0 W P
測定項目	温度
測定範囲:温度	- 4 0 ~ + 2 5 0
測定精度:温度	± 0.2 ( - 4 0 ~ + 1 9 9.9 ) ・ ± 1.0 (その他の範囲)
分解能:温度	0.1 ( - 1 9 9.9 ~ + 1 9 9.9 ) ・ 1 (その他の範囲)
測定間隔	約 2 回/秒
防水機能	I P X 6 準拠
外形寸法	約W7 0 × H1 7 5 × D4 0 mm
本体質量	約 1 5 0 g(本体のみ・電池含む)
電源	単 4 形乾電池 × 2 本
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

- 温度測定
- アラーム
- ホールド
- 最高 / 最低
- セパレート型センサ
- 防水(I P 6 5 以上)
- 校正可能



# オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

細径センサーTS-01WP：CT-3000WPシリーズ専用	¥8,130（税抜）
標準センサーTS-02WP：CT-3000WPシリーズ専用	¥8,130（税抜）
表面センサーTS-03SF：CT-3000WPシリーズ専用	¥10,300（税抜）
防水パッキン5個入りCT-WP01：CT-3000WPシリーズセンサー用	¥610（税抜）
防水パッキン2個入りCT-WP02：CT-3000WP/5000WPシリーズ電池ケー.	¥610（税抜）



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)