



写真は、シリーズ代表画像です。



画像は、商品正面のイメージです。



画像は、別売センサを取付けたイメージです。



画像は、別売センサを取付けたイメージです。



画像は、別売センサを取付けたイメージです。

(株)カスタム

セパレート型防水デジタル温度計 CT-5200WP：Kタイプ熱電対センサ

メーカー販売価格（税抜）：¥21,400

販売価格（税抜）：¥18,300

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

調理場など水周りの使用に適した防水型で、本体は、IP67の防水基準に準拠しています。

別売のセンサは用途により選択可能で、全20種類から選択可能です。K熱電対式セパレート型センサのデジタル温度計です。

防塵・防水性能は、IP67準拠

測定結果を温度と時刻の組合せで本体にメモリする「簡易記録機能」搭載

設定温度と時間経過した時LEDとブザーでお知らせする「アラート機能」搭載

抗菌樹脂採用

測定値を表示固定する「HOLD」機能搭載

測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」搭載

オートパワーオフ機能搭載

センサは別売で、用途により20種類から選択可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401410032
型式	C T - 5 2 0 0 W P
測定項目	温度
測定範囲:温度	本体： - 1 9 9 . 9 ~ + 1 3 7 0
分解能:温度	0 . 1 (- 1 9 9 . 9 ~ + 9 9 9 . 9) ・ 1 (その他の範囲)
測定間隔	約 3 回/秒
外形寸法	約 W 7 0 × H 1 8 0 × D 4 0 . 5 mm
本体質量	約 2 0 0 g(電池含む)
電源	単 4 形乾電池 × 4 本
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。


- 温度測定
- アラーム
- ホールド
- 最高 / 最低
- セパレート型センサ
- 防水(I P 6 5 以上)
- 校正可能



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

Kタイプ熱電対センサー K S - 2 5 1 W P : C T - 5 0 0 0 W P シリーズ専用	¥ 10,100 (税 抜)
Kタイプ熱電対センサー K S - 3 0 0 W P : C T - 5 0 0 0 W P シリーズ専用	¥ 8,700 (税 抜)
Kタイプ熱電対センサー K S - 7 0 0 W P : C T - 5 0 0 0 W P シリーズ専用	¥ 10,100 (税 抜)
Kタイプ熱電対センサー K S - 2 0 0 A R : 空調用伸縮タイプ	¥ 13,800 (税 抜)
Kタイプ熱電対センサー K S - 2 0 0 T F H : 耐薬品用	¥ 25,800 (税 抜)
Kタイプ熱電対センサー K S - 3 0 0 : 液体温度・中心温度	¥ 7,100 (税 抜)
Kタイプ熱電対センサー K S - 3 0 0 A : 空調用高速タイプ	¥ 10,400 (税 抜)
Kタイプ熱電対センサー K S - 3 0 0 S : 液体温度・中心温度	¥ 8,130 (税 抜)
Kタイプ熱電対センサー K S - 3 1 0 : 液体温度・中心温度・狭小タイプ	¥ 11,400 (税 抜)
Kタイプ熱電対センサー K S - 3 0 0 W : 液体温度	¥ 11,400 (税 抜)
Kタイプ熱電対センサー K S - 2 5 0 : 表面温度	¥ 18,400 (税 抜)
Kタイプ熱電対センサー K S - 5 0 0 : 表面温度	¥ 19,700 (税 抜)
Kタイプ熱電対センサー K S - 5 0 0 L : 先端 L 型・表面温度	¥ 19,700 (税 抜)
Kタイプ熱電対センサー K S - 5 0 0 S : 小面積・表面温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサー K S - 8 0 0 : 液体温度	¥ 10,100 (税 抜)
Kタイプ熱電対センサー K S - 8 0 0 W : 液体温度	¥ 16,800 (税 抜)
Kタイプ熱電対センサー K S - 8 0 0 E : 空調用高速タイプ	¥ 11,600 (税 抜)
Kタイプ熱電対センサー K S - 9 0 0 : 高温	¥ 17,900 (税 抜)
Kタイプ熱電対センサー K S - 1 0 0 0 : 高温表面	¥ 30,000 (税 抜)
Kタイプ熱電対センサー K S - 1 2 0 0 i : 高温	¥ 18,600 (税 抜)
防水パッキン 5 個入り C T - W P 0 3 : C T - 5 0 0 0 W P シリーズセンサー用	¥ 610 (税 抜)
防水パッキン 2 個入り C T - W P 0 2 : C T - 3 0 0 0 W P / 5 0 0 0 W P シリーズ電池ケース用	¥ 610 (税 抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

