### 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。



画像は、商品正面のイメージです。



画像は、ソフトケースを装着したイメ ージです。

### ㈱カスタム

デジタル温度計

CT-1310D: Kタイプ熱電対センサ

メーカー販売価格(税抜):¥12,100

販売価格(税抜):¥10,100

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

センサが交換可能なKタイプ熱電対デジタル温度計です。 センサは別売りです。用途により選択可能で、全18種類から選択可能 です。

センサは別売で、用途により18種類から選択可能 測定値を表示固定する「HOLD」機能搭載 測定最大値を固定表示する「MAX HOLD機能」搭載

#### 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401410035
型式	C T-1 3 1 0 D
測定項目	温度
測定範囲:温度	本体: -50~+1300
分解能:温度	0.1 (-50~+199.9 )・1 (その他の範囲)
センサ	K タイプ熱電対温度センサ
測定間隔	約1回/秒
外形寸法	約W71×H148×D36mm
本体質量	約190g(電池含む)
電源	9 V形乾電池 × 1 個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

# 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 ホールド セパレート型センサ 校正可能

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20250923

ページ 2/3







# オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

Kタイプ熱電対センサーLK-200AR:空調用伸縮タイプ	¥13,800(税抜)
K タイプ熱電対センサー L K-200TFH:耐薬品用	¥25,800(税抜)
K タイプ熱電対センサー L K-3 0 0:液体温度・中心温度	見積もり依頼をしてください
K タイプ熱電対センサー L K-300A:空調用高速タイプ	¥10,400(税抜)
K タイプ熱電対センサー L K-3 0 0 S:液体温度・中心温度	見積もり依頼をしてください
K タイプ熱電対センサー L K-3 1 0 :液体温度・中心温度・狭小タイプ	¥11,400(税抜)
K タイプ熱電対センサー L K-3 0 0 W:液体温度	¥11,400(税抜)
K タイプ熱電対センサー L K-2 5 0 : 表面温度	¥18,400(税抜)
K タイプ熱電対センサー L K-5 0 0 : 表面温度	見積もり依頼をしてください
K タイプ熱電対センサー L K-5 0 0 L : 先端 L 型・表面温度	¥22,500(税抜)
K タイプ熱電対センサー L K-5 0 0 S: 小面積・表面温度	見積もり依頼をしてください
K タイプ熱電対センサー L K-7 0 0 :液体温度・狭小フレキシブルタイプ	見積もり依頼をしてください
K タイプ熱電対センサー L K-800:液体温度	見積もり依頼をしてください
K タイプ熱電対センサー L K-8 0 0 W:液体温度	¥16,800(税抜)
K タイプ熱電対センサー L K-8 0 0 E:空調用高速タイプ	¥11,600(税抜)
K タイプ熱電対センサー L K-9 0 0 : 高温	¥17,900(税抜)
K タイプ熱電対センサー L K-1000:高温表面	見積もり依頼をしてください
K タイプ熱電対センサー L K-1 2 0 0 i : 高温	見積もり依頼をしてください
5 m延長ケーブル L K-5 0 0 0 M: L Kシリーズ専用	¥7,100(税抜)
オスコネクタ KM-62A	¥1,200(税抜)
メスコネクタ KM-63A	¥1,400(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20250923

ページ 3/3







