



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



画像は、商品イメージです。

（株）カスタム

ポータブル型デジタル温湿度計 C T H - 1 1 0 0

メーカー販売価格（税抜）：¥36,100

販売価格（税抜）：¥34,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

温度と湿度をデュアル表示する C T H - 1 1 0 0 は、湿度測定に高分子キャパシタンスセンサを、温度測定にサーミスタセンサを使用した高精度デジタル温湿度計です。

また、温度測定は、本体付属のセンサのほかに、独立した T 2 端子に K タイプ熱電対センサ(別売)を使用しての測定にも対応しています。

測定値の最大/最小値を記憶する M A X / M I N メモリ機能搭載

測定値を固定表示する H O L D 機能搭載

電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能搭載

2 点測定をした場合の温度差を表示する R E L 機能搭載

別売の A C アダプタ駆動も可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401410044
型式	C T H - 1 1 0 0
測定項目	温度・湿度
測定範囲:温度	T 1 : - 2 0 ~ + 6 0 • T 2 : - 2 0 0 ~ + 1 3 7 0
測定範囲:湿度	5 ~ 9 5 %RH
分解能:温度	T 1 : 0.1 / T 2 : 0.1 (- 2 0 0 ~ + 1 9 9.9) • 1 (その他の範囲)
センサ	T 1 : サーミスタ・T 2 : K タイプ熱電対・湿度:高分子キャパシタンスセンサ
測定間隔	約 1 回/ 2 秒
チャンネル数	温度: 2 ch
外形寸法	本体: 約 W 6 4 × H 1 8 6 × D 3 0 mm ・ センサ: 約 1 5 × H 1 9 0 mm ・ コード長: 約 1.8 m
本体質量	約 3 3 5 g(本体)
電源	9 V形乾電池 × 1 個または A C アダプタ(別売)
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

湿度測定

ホールド

最高 / 最低

マルチチャンネル

セパレート型センサ

校正可能



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

Kタイプ熱電対センサー L K-200AR : 空調用伸縮タイプ	¥ 13,800 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-200TFH : 耐薬品用	¥ 25,800 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-300 : 液体温度・中心温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサー L K-300A : 空調用高速タイプ	¥ 10,400 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-300S : 液体温度・中心温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサー L K-310 : 液体温度・中心温度・狭小タイプ	¥ 11,400 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-300W : 液体温度	¥ 11,400 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-250 : 表面温度	¥ 18,400 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-500 : 表面温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサー L K-500L : 先端L型・表面温度	¥ 22,500 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-500S : 小面積・表面温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサー L K-700 : 液体温度・狭小フレキシブルタイプ	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサー L K-800 : 液体温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサー L K-800W : 液体温度	¥ 16,800 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-800E : 空調用高速タイプ	¥ 11,600 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-900 : 高温	¥ 17,900 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-1000 : 高温表面	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサー L K-1200i : 高温	見積もり依頼をしてください
5m延長ケーブル L K-5000M : LKシリーズ専用	¥ 7,100 (税抜)
オスコネクタ KM-62A	¥ 1,200 (税抜)
メスコネクタ KM-63A	¥ 1,400 (税抜)
ACアダプタ VSM-932EK	¥ 4,400 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

