


画像は、商品イメージです。



㈱田中衡機工業所

画像は、表示部のイメージです。

㈱田中衡機工業所

シンプルで使いやすい！パーフェクションスケール

デジタル台はかり ＰＦ１０-３０Ｎ

ひょう量：３０kg
目量：０.０１kg

メーカー販売価格（税抜）：￥151,200

販売価格 (税抜)：￥113,400

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

コストパフォーマンスに優れたスタンダードデジタルスケール「ＰＦ１０シリーズ」は、計量法による型式承認を取得した特定計量器で、取引・証明用の検定付デジタル台はかりです。
●計量台と指示計を一体化したコンパクトタイプ
●文字高３０㎜のバックライト付きＬＣＤ表示器
●計量値の過不足を確認するチェッカー機能
●検定合格品ですので、取引証明用に使用可能
●オプションで、Ｂluetooth搭載可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100800164
品名	パーフェクションスケール
型式	ＰＦ１０-３０Ｎ
ひょう量	３０kg
目量	０.０１kg
検定	検定付 精度等級：３級
積載面寸法	５２０×４２０mm
外形寸法	W４２０×D７０２×H８４５～８８０mm ※表示部を立てた時
表示方式	バックライト付き液晶表示 文字高３０mm ※バックライト点灯時間及び輝度は変更可能
電源	・ＡＣアダプタ 入力：ＡＣ１００V・５０/６０Hz 出力：ＤＣ９V・３００mA ・単２乾電池×６本・ＤＣ９V ※乾電池別売
電池寿命	アルカリ電池使用で約１８０時間 ※バックライトとブザー未使用・オプション無しの時
オートパワーオフ	・ゼロ付近以下で無操作状態が設定時間続くと、電源がオフ ・ゼロ付近超えで安定し、無操作状態が設定時間×２続くと電源オフ ※設定時間：デフォルト５分・０～９９分で変更可能
使用温度範囲	ー１０～４０℃ ※急な温度変化のある所では、使用しないでください。
標準付属品	ＡＣアダプタ・取扱説明書

※１.ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	電池	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示
ＲＳ出力	リミット機能	内蔵ブザー	ＡＣアダプタ	オートパワーオフ
無線通信	リミット出力	加算・累積機能	時計機能	表示ホールド
ホールド	ピークホールド	電気抵抗線式		

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

ＰＦ１０用Ｂluetooth®モジュール	￥27,000（税抜）
ＰＦ１０用シリアル出力：ＯＰ-０１	￥10,800（税抜）
ＰＦ１０用コンパレータ出力：ＯＰ-０２	￥13,500（税抜）
ＰＦ１０用ブザー付コンパレータライト：ＡＤ-１６１２	見積もり依頼をしてください
ＰＦ１０用ブザー付コンパレータライト固定金具：ＡＤ-１６１２用	￥7,200（税抜）
ＰＦ１０用ＡＣアダプタ：ＤＣ６Ｖ/３００mA	￥3,600（税抜）
ＰＦ１０用セパレートタイプ加工：ケーブル・卓上スタンド付	見積もり依頼をしてください
ＰＦ１０用外部プリンタ：ＡＤ-８１２７	￥61,750（税抜）
ＰＦ１０用外部プリンタ取付台：ＡＤ-８１２７用	￥55,800（税抜）
ＰＦ１０用外部プリンタバッテリ：ＡＤ-８１２７用	￥36,000（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）