



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



画像は、商品イメージです。



写真は、表示部のイメージです。



画像は、商品の大きさのイメージです。



画像は、商品左側面のイメージです。



画像は、商品右側面のイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

(株)ティアンドディ

おんどとり

温度データロガー TR-71nw : 温度 2 チャンネルタイプ・有線 LAN

メーカー販売価格（税抜）: ¥25,000

販売価格（税抜）: ¥25,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

TR-71nwは温度 2 チャンネルを同時に測定、記録します。インターネットを使用できる有線 LAN 環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することができます。記録データはパソコンとの USB 通信で取得することもできます。

有線 LAN 搭載

温度 2 ch 測定

異常時には警報メールを送信

電池 2 本で最長約 1 年半動作

各チャネル 8000 データの大容量

充実のオプションセンサ


## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	4024TR-71nw
型式	T R - 7 1 n w
測定範囲:温度	内蔵センサ : - 10 ~ 60 • 付属センサ : - 40 ~ 110
測定精度:温度	平均 $\pm$ 0.3 at - 20 ~ 80 • 平均 $\pm$ 0.5 at その他の範囲
分解能:温度	0.1
センサ	サーミスタ
データ記録数	8 0 0 0 x 2 ch
インターフェイス	有線 L A N • U S B
チャンネル数	2 ch
外形寸法	H 58 x W 78 x D 26 mm
本体質量	約 55 g
電源	単3アルカリ電池 x 2, 単3ニッケル水素電池 x 2 • U S B バスパワー(5V・200mA) • A C アダプタ

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

温湿度データロガーソフトウェア S O-1 5 C 1 : U S B 通信ケーブル付	¥ 2,000 (税抜)
U S B ・ Mini-B 通信ケーブル U S-1 5 C	¥ 1,500 (税抜)
A C アダプタ A D-0 5 A 2	¥ 3,500 (税抜)
壁面アタッチメント T R-0 7 K 2	¥ 1,000 (税抜)
温度センサ T R-1 1 0 6 : フッ素樹脂・防水・ 2.2	¥ 3,800 (税抜)
温度センサ T R-1 3 2 0 : 7 0 mm・防水・円筒型	¥ 6,500 (税抜)
温度センサ T R-1 2 2 0 : 1 8 5 mm・防水・円筒型	¥ 6,000 (税抜)
温度センサ T R-0 7 0 6 : 7 0 mm・防水・鋭尖型(中心温度)	¥ 6,500 (税抜)
温度センサ T R-0 5 0 6 : 3 0 0 mm・防水・尖型(中心温度)	¥ 4,900 (税抜)
温度センサ T R-0 4 0 6 : 2 0 0 mm・防水・円筒型	¥ 3,800 (税抜)
温度センサ T R-0 1 0 6 : 汎用	¥ 2,500 (税抜)
温度センサ T R-0 2 0 6 : ピス止め	¥ 2,800 (税抜)
温度センサ T R-0 3 0 6 : 4 0 mm・防水・円筒型	¥ 3,500 (税抜)
センサ延長ケーブル T R-5 C 1 0	¥ 2,500 (税抜)
センサ延長ケーブル T R-1 C 3 0	¥ 3,000 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます