



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



画像は、商品イメージです。



写真は、表示部のイメージです。



画像は、商品の大きさのイメージです



画像は、商品右側面のイメージです。



画像は、商品左側面のイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

(株)ティアンドディ

おんどとり

USB接続温湿度データロガー TR-73U

メーカー販売価格（税抜）：¥35,000

販売価格（税抜）：¥34,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。

TR-73Uは、大気圧を温度・湿度と同時に測定・記録するデータロガーです。

1台で大気圧・温度・湿度を測定・記録

各チャンネル8,000データの大容量

USBでパソコンに直接接続

電池1本で10ヶ月間動作

仕様表


下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	4024TR-73U
型式	T R - 7 3 U
測定項目	大気圧・温度・湿度
測定範囲:温度	付属センサ: 0 ~ 50 °C オプションセンサ: -40 ~ 110 °C
測定範囲:湿度	10 ~ 95 %RH
測定精度:温度	平均 ± 0.3 °C at 0 ~ 50 °C
測定精度:湿度	± 5 %RH at 25 °C ± 50 %RH
分解能:温度	0.1 °C
分解能:湿度	1 %RH
センサ	温度:サーミスタ・湿度:高分子膜抵抗式・大気圧:大気圧センサ
測定間隔	記録間隔: 1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60秒
データ記録数	8,000 × 3ch
インターフェイス	USB通信・シリアル通信(RS-232C)
チャンネル数	3ch
外形寸法	H 55 × W 78 × D 18 mm
本体質量	約 40 g
電源	単3アルカリ電池 × 1
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



業務用はかり専門サイト
はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103 9:00~18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

温度センサ TR-0106：汎用	¥ 2,500 (税抜)
温度センサ TR-0206：ビス止め	¥ 2,800 (税抜)
温度センサ TR-0306：40mm・防水・円筒型	¥ 3,500 (税抜)
温度センサ TR-0406：200mm・防水・円筒型	¥ 3,800 (税抜)
温度センサ TR-0506：300mm・防水・尖型(中心温度)	¥ 4,900 (税抜)
温度センサ TR-0706：70mm・防水・鋭尖型(中心温度)	¥ 6,500 (税抜)
温湿度センサ TR-3100	¥ 7,800 (税抜)
温湿度センサ TR-3110	¥ 8,800 (税抜)
センサ延長ケーブル TR-1C30	¥ 3,000 (税抜)
センサ延長ケーブル TR-5C10	¥ 2,500 (税抜)
USB・Mini-B 通信ケーブル US-15C	¥ 1,500 (税抜)
壁面アタッチメント TR-07K2	¥ 1,000 (税抜)
データ収集機 データコレクタ TR-57DCi	¥ 29,800 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます