商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

音と光でアラーム

A&D

AD-5705RE:防滴・100分型光るタイマー

メーカー販売価格(税抜):¥1,400

(株)エー・アンド・デイ

販売価格(税抜):¥1,200

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

100分型防滴タイマー「AD-5705RE」は、防滴性能がJIS C 0 9 2 0 防滴 U型相当です。

また、文字高約18 oの見やすい液晶表示となっています。

100分タイマー

10分/1分/10秒のボタンで簡単セット

音と光でアラームをお知らせ 文字高約18 oの見やすい液晶表示

カウントアップ機能・プリアラーム機能・時計機能付

マグネット付

オートパワーオフの省電力構造



画像は、個包装のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	500500005					
型名	A D - 5 7 0 5 R E					
アラーム設定範囲	最大99分50秒					
	最小10秒					
タイマー	カウントダウン(アラーム設定時間まで)					
カウントアップ	00分00秒からスタートさせた場合					
アラーム	ブザー音:約1分間					
	ランプ : 赤色 L E D ランプ約 1 分間点滅					
ブザー音量	約80 ± 5 dB/距離10 cm					
プリアラーム機能	アラーム設定時間の10分前と5分前					
時刻表示	時計:現在時刻(時:分:秒)・12/24時制切替可能					
	精度:月差90秒以内					
防水性能	JIS C0920 防滴 型相当					
オートパワーオフ	約10分後(キー入力及びタイマー未動作時)					
電源	C R 2 0 3 2 形リチウム電池×1個					
電池寿命	約1年					
	1日30秒アラーム動作の場合					
動作環境	0~40 ・85%RH以下(ただし、結露しない事)					
保存環境	- 10~50 ・85%RH以下(ただし、結露しない事)					
材質	本体:ABS樹脂					
外形寸法	本体: 8 2 (W) × 8 2 (H) × 1 5 (D)mm					
質量	本体:約 6 7 g(電池含む)					
付属品	モニタ用電池・取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)					

付属の電池は、モニタ用の為寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

カウントダウン	カウントアップ	リピート	時計	アラーム音	
アラーム光	防滴	マグネット			

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251215

ページ 2/2







