

写真はイメージです。



画像は、商品イメージです。




画像は、指示計を指示計スタンドに取り付けたイメージです。



画像は、計量作業のイメージです。



画像は、計量作業のイメージです。

## ㈱エー・アンド・デイ

## １,１００×１,１００mmの大型計量台

# A&D 検定付 大型台はかり SN-1200K-K パレット一体型

ひょう量/1200kg
最小表示/0.2kg(0kg - 600kg)・0.5kg(600kg - 1200kg)

メーカー販売価格（税抜）：￥358,000

**販売価格 ( 税抜 )：￥261,951**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

発送予定日は地区番号「3」の地域でご使用できるはかりの発送予定日となっております。 使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合がございます。
お急ぎの場合はお問い合わせください。 取引・照明用に使える検定付きの大型デジタル台はかりです。ＳＮ-１２００Ｋ-
Ｋは、フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型です。
●選別計量/切り出し計量/個数計機能/デジタル風袋引きなど豊富な機能
●表示器スタンド標準装備 ●倉庫など暗所でも見易い蛍光表示管
●別売で内蔵プリンタも用意 ●電源ケーブル：１.６ｍ
●精度等級は３級の検定付 ■ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 100500419 |
| 製品名 | 検定付大型電子台はかり パレット一体型 |
| 型名 | ＳＮ-１２００Ｋ-Ｋ |
| ひょう量 | １,２００kg |
| 最小表示/目量 | ０.２kg：０～６００kg<br>０.５kg：６００～１,２００kg |
| 最小測定量 | ４kg |
| 精度等級 | ３級 |
| 計量方式 | 電気抵抗線式 |
| 目量の種類 | 多目量 |
| 外形寸法 | 計量台：Ｗ１,１００×Ｄ１,１００×Ｈ２６０mm<br>指示計：Ｗ２７５×Ｄ１００×Ｈ１１１mm |
| 質量 | 計量台：約７０kg<br>指示計：約１,５５０g |
| 計量フレーム材質 | パレット：ポリプロピレン<br>計量フレーム：鉄(ＳＳ４００) |
| 秤ケーブル長 | ５m |
| 電源ケーブル長 | １.６m |
| 指示計スタンド | ストッパ付キャスタ５脚・質量：３.３kg(指示計含まず)<br>底面部４６６×４５２mm・高さ７８０～１,０５０mm |
| 使用温度範囲 | －１０℃～＋４０℃ |
| 許容湿度 | ８５%R.H.以下(結露しないこと) |
| 指示計型名 | ＡＤ-４４０５Ａ |
| 表示方式 | ７セグメント蛍光表示管(コバルトブルー)<br>文字高：２０mm |
| 状態表示 | マイナス/安定/正味/ゼロ点/風袋設定/待機中<br>M+/三角マーク３個(１/２/３) |
| 単位表示 | kg・pcs |
| 比較結果 | 過量(赤)・ＯＫ(緑)・不足(赤) |
| ブザー | キーＯＮ/判定結果など鳴動条件を選択可能 |
| 電源 | ＡＣ１００V＋１０%～－１５% ５０/６０Hz |
| 消費電力 | 約２０VA |
| 付属品 | 取扱説明書・接地アダプタ・指示計カバー<br>ファンクションシール・スタンド取付用小ねじ |
| ＪＡＮコード | 49 81046 60694 3 |

※１.デュアルレンジ：６００kgを超えると自動的に最小表示が０.５kgに切り替わります。
※２.ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 検定付 | ＡＣ電源 | プリンタ連動 | 蛍光表示 | 計数モード |
| ＲＳ出力 | リミット機能 | 内蔵ブザー | アナログ出力 | リミット出力 |



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| A&D AD4405-03：RS-422/485入出力＋リレー出力 | ￥22,060（税抜） |
| A&D AD4405-05：RS-232C(D-Sub9Pオス)＋リレー出力＋コントロール入力 | ￥17,650（税抜） |
| A&D AD4405-06：内蔵プリンタ：ドットインパクト型 | ￥33,530（税抜） |
| A&D AD4405-07：アナログ出力 4～20mA | ￥26,480（税抜） |
| A&D AD4405-08：RS-232C＋カレントループ出力＋リレー出力＋コントロール入力 | ￥17,450（税抜） |
| A&D AX-KO2466-200：RS-232Cケーブル2m：9P-9P | ￥7,650（税抜） |
| A&D AX-USB-9P：USBコンバータ・ケーブルセット | ￥8,850（税抜） |
| A&D AX-SW128：フットスイッチ | ￥4,910（税抜） |
| A&D AD-1687：環境ロガー | ￥33,000（税抜） |
| A&D AD-1688：計量データロガー | ￥15,900（税抜） |
| A&D AD-8126：ミニプリンタ | ￥39,100（税抜） |
| A&D AD-8127：マルチプリンタ | 見積もり依頼をしてください |
| A&D AD-8526 イーサーネット・コンバータ | ￥39,706（税抜） |
| A&D AD-8527 クイックUSBアダプタ | ￥14,360（税抜） |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）