



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00~18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)AND
AND Company LimitedAND
AND Company Limited

新エーアンド・ディ

画像は、商品イメージです。

新エーアンド・ディ
画像は、指示計を指示計スタンドに取り付けたイメージです。

(株)エー・アンド・ディ

1,100×1,100 mmの大型計量台

A&D 検定付 防塵・防水大型台はかり
SN-1200KWP-K パレット一体型 (地域番号4)

ひょう量/1200kg

最小表示/0.2kg(0kg ~ 600kg)・0.5kg(600kg ~ 1200kg)

メーカー販売価格(税抜): ¥658,000

販売価格(税抜): ¥476,282

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

発送予定日は地区番号「4」の地域でご使用できるはかりの発送予定日となっております。

使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月かかる場合がございます。

お急ぎの場合はお問い合わせください。取引・照明用に使える検定付きです。IP65の防水・防塵仕様で計量台・表示部ともに洗える大型デジタル台はかりです。また、フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型です。

選別計量/切り出し計量/個数計機能/デジタル風袋引きなど豊富な機能
表示器スタンド標準装備

倉庫など暗所でも見易い蛍光表示管

電源ケーブル: 1.6 m

精度等級は3級の検定付

ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

この商品の「発送予定日」は
「標準地区」製品のみです。

この商品は取引証明用のはかりです。

はかりは測定能力の影響で発送できません。取引証明用のはかり(検定付はかり)は

その場所の重力基準に合わせて調整されています。

地区を超えた使用はできません。

はかりを使用する地域をお選び頂いたとき、ご購入お願いします。

① 下記の都道府県以外は発送までに

現在、3~4ヶ月のお時間を頂きます。

福島県 石川県 長野県
福井県 岐阜県 岐阜県
山梨県 岐阜県
群馬県 岐阜県
埼玉県 岐阜県
静岡県
千葉県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
近畿地方の内側部分
・京都府
・神奈川県
・新潟県
・富山県

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251215

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500420
製品名	取引・証明用防塵・防水大型電子台はかり パレット一体型
型名	S N - 1 2 0 0 K W P - K
ひょう量	1,200 kg
最小表示/目量	0.2 kg : 0 ~ 600 kg 0.5 kg : 600 ~ 1,200 kg
最小測定量	4 kg
精度等級	3 級
計量方式	電気抵抗線式
目量の種類	多目量
防塵・防水等級	I P 6 5 / J I S 5 等級準拠
外形寸法	計量台 : W 1,100 × D 1,100 × H 260 ~ 265 (± 3) mm 指示計 : W 247 × D 97 × H 293 mm(スタンド込みの高さ)
質量	計量台 : 約 90 kg 指示計 : 約 5.6 kg
計量フレーム材質	パレット : ポリプロピレン 計量フレーム : S U S 3 0 4
秤ケーブル長	5 m
電源ケーブル長	1.6 m
指示計スタンド	スタンドベース部 : 350 × 360 mm
使用温度範囲	- 10 ~ + 40
許容湿度	85% R.H.以下(結露しないこと)
指示計型名	A D - 4 4 0 7 A
表示方式	7 セグメント蛍光表示管(コバルトブルー) 文字高 : 20 mm
状態表示	マイナス/安定/正味/ゼロ点/風袋設定/待機中 M+/三角マーク 3 個(1/2/3)
単位表示	kg・pcs
比較結果	過量(赤)・OK(緑)・不足(赤)
電源	A C 100 V + 10 % ~ - 15 % 50 / 60 Hz
消費電力	約 30 VA
付属品	取扱説明書・接地アダプタ・指示計カバー ファンクションシール・六角ボルト・なべ小ねじ
J A N コード	49 81046 60777 3

1. デュアルレンジ : 600 kgを超えると自動的に最小表示が0.5 kgに切り替わります。

2. ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	A C 電源	プリンタ連動	蛍光表示	計数モード
R S 出力	防水	リミット機能	内蔵ブザー	防塵



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00~18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

アナログ出力

リミット出力

テンキー

加算・累積機能

表示ホールド

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20251215

ページ 3/4



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD4407-03 RS-422/485入出力 + リレー出力	¥ 17,180 (税抜)
A&D AD4407-05 RS-232C(端子形状) + リレー出力 + コントロール入力	¥ 17,180 (税抜)
A&D AD4407-07 アナログ出力(4 ~ 20mA)	¥ 25,500 (税抜)
A&D AD4407-08 RS-232C + カレントループ出力 + リレー出力 + コントロール入力	¥ 17,180 (税抜)
A&D AD-8526 イーサーネット・コンバータ	¥ 39,706 (税抜)
A&D AX-KO3586-200 RS-232Cケーブル2m(バラ線-9P)	¥ 4,050 (税抜)
A&D AX-KO3587-200 RS-232Cケーブル2m(バラ線-25P)	¥ 4,050 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます