

OHAUS®



写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、シリーズ代表画像です。

## オーハウスコーポレーション

### エクスプローラーシリーズ

## オーハウス(OHAUS) 電子天秤

### エクスプローラー EX24001G 校正分銅内蔵

ひょう量：2.4 kg

最小表示：0.1 g

メーカー販売価格(税抜)：¥464,400

**販売価格(税抜)：¥334,140**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

オーハウス エクスプローラー 大ひょう量モデル：

エクスプローラーシリーズには、最大3.5 kgのひょう量を備えた3つの大ひょう量モデルがあります。エクスプローラー大ひょう量天びんは、その他のモデルと同様にAuto Calや安定時間1秒などの優れた特徴を備え、さらに大ひょう量計量アプリケーションをサポートするさらなる機能と特徴を備えています。

日本語対応の高性能ソフトウェアはフルカラーVGAタッチパネル  
ユニークな水平調整脚と3段階角度調整可能な表示部でセッティング  
が容易

高速安定仕様

校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正搭載

表示部と計量台に各2つの赤外線センサを搭載

表示部と計量台は分離可能

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101183021466
型番	E X 2 4 0 0 1 G
ひょう量	24kg
目量	0.1g
直線性	±0.2g
再現性	0.1g
積載面寸法	377×311mm
外形寸法 (WDH)	377×443×120mm
本体重量	10kg
表示方式	フルカラーVGAグラフィックLCD
電源	ACアダプタ

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	校正用分銅内蔵	計数モード
%モード	RS出力	リミット機能	ACアダプタ	



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) 計量器オプション イーサネットインターフェイスキット	¥ 13,720 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 計量器オプション ディスプレイ-計量台 ターミナル延長ケーブル	¥ 4,460 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 計量器オプション 0.01g/0.1gモデル用 風防キット	¥ 34,250 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 計量器オプション USBインターフェイスケーブル	¥ 4,460 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 計量器オプション タワーマウントキット	¥ 4,460 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 計量器オプション ピペット校正キット EXセミマイクロ用	¥ 102,910 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 計量器オプション RS-232C/USBインターフェイスキット	¥ 12,290 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 計量器オプション RS-232C/イーサネットインターフェイスキット	¥ 17,420 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 計量器オプション タワーマウントキット	¥ 7,320 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 計量器オプション エクスプローラーシリーズ 表示部保護カバー	¥ 4,460 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 計量器オプション 密度測定キット	¥ 45,780 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 計量器オプション EX12001G/24001G/35001G用 可動脚部	¥ 20,110 (税抜)
RS-232Cケーブル：プリンタ用	¥ 0 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプション	¥ 67,910 (税抜)
オーハウス(OHAUS) イオナイザ ION-100A	¥ 104,000 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

