

OHAUS®



写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、シリーズ代表画像です。



画像は、商品背面のイメージです。



画像は、商品底面のイメージです。

オーハウスコーポレーション

パイオニアPRシリーズ

オーハウス(OHAUS) 電子天秤 パイオニア PR4201JP/E

ひょう量：4,200g

最小表示：0.1g

メーカー販売価格(税抜)：¥88,700

販売価格(税抜)：¥63,820

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

再現性と正確性を兼ね備えながら、経済的な価格設定を実現しました。RS-232Cインターフェイスの標準装備、バックライト付きディスプレイそしてシンプル操作など研究室や産業、教育現場などでの日常的な計量作業にぴったりです。

3つの計量モード(計量・個数・%)

RS-232Cインターフェイス(標準装備)によるデータ転送可能
明るく、読みやすいバックライト付きディスプレイと直感的操作が可能なユーザーインターフェイス

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|------------|---------------------|
| 商品番号 | 101130538324 |
| 型番 | P R 4 2 0 1 J P / E |
| ひょう量 | 4200g |
| 目量 | 0.1g |
| 直線性 | 0.2g |
| 再現性 | 0.1g |
| 積載面寸法 | 180mm |
| 外形寸法 (WDH) | 208 × 320 × 98mm |
| 本体重量 | 3.5kg |
| 表示方式 | 液晶バックライト付 |
| 電源 | A Cアダプタ |

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|--------|---------|----------|-------|------|
| プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 | 計数モード | %モード |
| R S出力 | A Cアダプタ | | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--|----------------|
| オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプション: | ¥ 70,010 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 外部表示器 AD7-RS | ¥ 16,750 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) セキュリティキット PR | ¥ 43,500 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 計量器オプション プリンタ用 RS-232Cケーブル 2m・9ピン | ¥ 12,870 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ダストカバー PR | ¥ 5,720 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 表示部保護カバー PR | ¥ 4,880 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) イオナイザ ION-100A | ¥ 107,200 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ユニバーサルACアダプタ 100~240V PX・PR・NV・CR・ES・SD | ¥ 4,440 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ACアダプタプラグキット AX・PX・PR・NV・CR・V11・V12・V22・V | ¥ 2,750 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

