
▲NV　角皿

写真は、シリーズ代表画像です。


▲NV　角皿

オーハウス コーポレーション
写真は、シリーズ代表画像です。


▲IRセンサを利用して非接触操作が可能

オーハウス コーポレーション
画像は、タッチレスセンサの使用イメージです。



オーハウス コーポレーション
画像は、商品の使用イメージです。

## オーハウスコーポレーション

## ＩＲセンサ搭載ナビゲーターシリーズ

# オーハウス(OHAUS) 電子天秤 ナビゲーターNV221JP

**ひょう量/220ｇ**
**最小表示/0.1ｇ**

**メーカー販売価格（税抜）：￥44,300**

**販売価格 ( 税抜 )：￥31,870**

**価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。**

**価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。**

**発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。**

**お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。**

**幅広い計量アプリケーションに適したコンパクト電子天びんナビゲーターシリーズ 新しいナビゲーターは、以前のモデルから更にコストパフォーマンスに磨きをかえました。お求めやい価格でありながら、正確性・再現性を兼ね備え、ラボ・工業や教育分野まで幅広くご利用いただきます。 安定が早く、定格ひょう量の4倍のまでの荷重に耐え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる天びんです。**
**●主要なアプリケーションに対応する正確性、再現性を兼ね備えています ●安定時間の短縮が生産性を向上**
**●過負荷に強い構造を採用することで、天びんの損傷を防ぎ耐久性を向上 ●タッチレスセンサにより作業効率と利便性を向上**

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 101130456399 |
| 製品名 | コンパクト電子天秤<br>ナビゲーターシリーズ |
| 型式 | ＮＶ２２１ＪＰ |
| ひょう量 | ２２０ｇ |
| 最小表示 | ０.１ｇ |
| 繰返し性(標準偏差) | ０.１ｇ |
| 直線性 | ±０.２ｇ |
| スパン校正分銅 | ２００ｇ |
| 直線性校正分銅 | １００ｇ・２００ｇ |
| 安定時間 | １秒 |
| 計量単位 | g・kg |
| 本体寸法 | Ｗ２０４×Ｄ２３０×Ｈ７０mm |
| 本体質量 | １.０kg |
| 風防寸法 | 設定なし |
| 計量皿寸法 | １９０×１４４mm |
| 汚染度 | ２ |
| 設置カテゴリ | II |
| 高度 | ２,０００m |
| 設置環境 | 屋内使用に限る。 |
| 作業環境 | 温度：１０～４０℃<br>湿度：１０～８５%以下・結露なきこと |
| 保管環境 | 温度：ー２０～５５℃<br>湿度：１０～９０%rh結露なきこと |
| 電源 | ＡＣアダプタ：標準付属<br>単２乾電池×４本：別売り<br>充電式バッテリ：オプション |
| バッテリ寿命 | 電池使用で２７０時間 |
| 表示部 | 白色バックライト付きＬＣＤディスプレイ<br>文字高：２０mm |
| 本体材質 | ハウジング：ＡＢＳ樹脂<br>計量皿：ステンレス |
| 梱包時寸法 | Ｗ３００×Ｄ２５０×Ｈ１８２mm |
| 梱包時重量 | １.５kg |
| メーカー品番 | 30456399 |

**※１.主電源電圧の変動は通常電源電圧の±１０%以内**

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 電池 | 充電池内蔵 | プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 |
| 計数モード | %モード | ＲＳ出力 | リミット機能 | ＡＣアダプタ |



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| オーハウス(OHAUS) 計量器オプション RS-232Cインターフェイスキット | ￥7,740（税抜） |
| オーハウス(OHAUS) イーサネットインターフェイスキット 83032109 | ￥14,390（税抜） |
| オーハウス(OHAUS) 計量器オプション 充電式バッテリーキット | ￥4,710（税抜） |
| オーハウス(OHAUS) 計量器オプション USBインターフェイスキット | ￥11,610（税抜） |
| オーハウス(OHAUS) キャリングケース NV/NVT共通 | ￥7,570（税抜） |
| オーハウス(OHAUS) 積み重ね保管用キット 4個セット | ￥7,570（税抜） |
| オーハウス(OHAUS) 積み重ね保管用キット 1個 | ￥2,440（税抜） |
| オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプション | ￥71,100（税抜） |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）