



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

**OHAUS®**



写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、シリーズ代表画像です。

## オーハウスコーポレーション

### IRセンサ搭載ナビゲーターシリーズ

#### オーハウス(OHAUS) 電子天秤 ナビゲーターNV2201JP

ひょう量/2200 g

最小表示/0.1 g

取引証明以外用

メーカー販売価格(税抜) : ¥45,700

**販売価格(税抜) : ¥32,880**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

幅広い計量アプリケーションに適したコンパクト電子天びんナビゲーターシリーズ

新しいナビゲーターは、以前のモデルから更にコストパフォーマンスに磨きをかえました。お求めやすい価格でありながら、正確性・再現性を兼ね備え、ラボ・工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。安定が早く、定格ひょう量の4倍のまでの荷重に耐え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる天びんです。

主要なアプリケーションに対応する正確性、再現性を兼ね備えています

安定時間の短縮が生産性を向上

過負荷に強い構造を採用することで、天びんの損傷を防ぎ耐久性を向上

タッチレスセンサにより作業効率と利便性を向上

**OHAUS®**



▲IRセンサを利用して非接触操作が可能

オーハウス コーポレーション  
画像は、タッチレスセンサの使用イメージです。

**OHAUS®**



オーハウス コーポレーション  
画像は、商品の使用イメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|            |   |
|------------|---|
| 商品番号       | 101130456402                                  |
| 製品名        | コンパクト電子天秤<br>ナビゲーターシリーズ                       |
| 型式         | N V 2 2 0 1 J P                               |
| ひょう量       | 2,200g  |
| 最小表示       | 0.1g  |
| 繰返し性(標準偏差) | 0.1g  |
| 直線性        | ± 0.2g  |
| スパン校正分銅    | 1,000g  |
| 直線性校正分銅    | 1kg・2kg                                       |
| 安定時間       | 1秒  |
| 計量単位       | g・kg  |
| 本体寸法       | W 204 × D 230 × H 70 mm                       |
| 本体質量       | 1.0 kg  |
| 風防寸法       | 設定なし  |
| 計量皿寸法      | 190 × 144 mm                                  |
| 汚染度        | 2   |
| 設置カテゴリ     |   |
| 高度         | 2,000m  |
| 設置環境       | 屋内使用に限る。                                      |
| 作業環境       | 温度：10～40<br>湿度：10～85%以下・結露なきこと                |
| 保管環境       | 温度：-20～55<br>湿度：10～90%rh結露なきこと                |
| 電源         | A Cアダプタ：標準付属<br>単2乾電池×4本：別売り<br>充電式バッテリ：オプション |
| バッテリ寿命     | 電池使用で270時間                                    |
| 表示部        | 白色バックライト付きLCDディスプレイ<br>文字高：20mm               |
| 本体材質       | ハウジング：ABS樹脂<br>計量皿：ステンレス                      |
| 梱包時寸法      | W 300 × D 250 × H 182 mm                      |
| 梱包時重量      | 1.5 kg  |
| メーカー品番     | 30456401                                      |

1.主電源電圧の変動は通常電源電圧の±10%以内

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。





業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください  
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103  
9:00～18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|   |                 |
|---|-----------------|
| オーハウス(OHAUS) 計量器オプション RS-232Cインターフェイスキット            | ¥ 7,320 ( 税抜 )  |
| オーハウス(OHAUS) イーサネットインターフェイスキット 83032109             | ¥ 13,720 ( 税抜 ) |
| オーハウス(OHAUS) 計量器オプション 充電式バッテリーキット                   | ¥ 4,460 ( 税抜 )  |
| オーハウス(OHAUS) 計量器オプション USBインターフェイスキット                | ¥ 11,020 ( 税抜 ) |
| オーハウス(OHAUS) キャリングケース NV/NVT共通                      | ¥ 7,150 ( 税抜 )  |
| オーハウス(OHAUS) 積み重ね保管用キット 4個セット                       | ¥ 7,150 ( 税抜 )  |
| オーハウス(OHAUS) 積み重ね保管用キット 1個                          | ¥ 2,270 ( 税抜 )  |
| オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプション | ¥ 67,910 ( 税抜 ) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください  
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)