

㈱サーモポート

防水ハンディ温度計

ＴＰ-１００ＭＲ(ＳＧ)：サニタリーサーモ・センサＴＳＰ-１００ＳＧ付

メーカー販売価格（税抜）：￥25,800

販売価格 (税抜)：￥23,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	402500005
製品名	防水ハンディ温度計　サニタリーサーモ
型式	ＴＰ-１００ＭＲ(ＳＧ)
温度表示範囲	－５６～３０６℃ ※測定範囲は、接続するセンサにより異なります。
付属センサ測定範囲	付属センサＴＳＰ-１００ＳＧ：－５０～２８０℃
温度表示精度	本体精度±０.１℃ 分解能１℃のときは、±１℃ ※総合精度は、接続するセンサにより異なります。
表示分解能	０.１℃ －１０℃以下及び２００℃以上は、分解能１℃
本体防水性	ＪＩＳ　Ｃ０９２０-２００３　保護等級６・ＩＰＸ６
表示機能	ＨＯＬＤ(表示値固定)機能 ＭＡＸ(最高温度)メモリ・ＭＩＮ(最低温度)メモリ ローバッテリマーク・オートパワーオフ(３０分)
表示サンプリング	約１秒
使用温度環境	ー１０～６０℃
材質	本体：抗菌ＡＢＳ樹脂 液晶部：ポリカーボネイト樹脂
電池寿命	連続使用２,０００時間以上(約３ヶ月以上) 充電式乾電池使用時は連続使用時間２００時間
本体寸法	Ｗ５４×Ｈ１７２×Ｄ４０㎜
本体質量	約１５０g(乾電池を含む)
付属品	標準センサＴＳＰ-１００ＳＧ×１本・試験成績書 取扱説明書・単４マンガン乾電池２本・本体ビニルカバー・ネックストラップ

付属の電池は、モニタ用のため電池寿命が短くなる場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定　ホールド　最高 / 最低　セパレート型センサ　防水(ＩＰ６５以上)　校正可能

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

ＴＳＰ-１００：防水食品用標準センサ・ケーブル１ｍ	￥8,000（税抜）
ＴＳＰ-１００-1.5：防水食品用標準センサ・ケーブル１.５ｍ	￥9,800（税抜）
ＴＳＰ-１００-0.5：防水食品用標準センサ・ケーブル０.５ｍ	￥8,000（税抜）
ＴＳＰ-１００ＳＧ：防水食品用標準耐熱被覆ケーブルセンサ	￥11,500（税抜）
ＴＳＰ-４００ＳＧ：防水フライ油用耐熱被覆ケーブルセンサ	￥14,000（税抜）
ＴＳＰ-１３０：防水食品用センサ	￥8,100（税抜）
ＴＳＰ-０３０Ｔ：静止表面センサ	￥13,300（税抜）
ＴＳＰ-１１０：防水食品用樹脂グリップセンサ	￥8,100（税抜）
ＴＳＰ-２５０：防水飲料水・スープ用センサ	￥9,800（税抜）
ＴＳＰ-４００：防水フライ油用センサ	￥10,600（税抜）
ＴＳＰ-２８５：揚げ物突き刺しセンサ	￥10,600（税抜）
ＴＳＰ-９１９：防水食品用高速応答センサ	￥14,000（税抜）
ＴＳＰ-１００ＦＳ：防水フッ素チューブセンサ	￥13,200（税抜）
ＴＳＰ-０５０：防水食品用チルドセンサ	￥9,800（税抜）
ＴＳＰ-１００Pro：標準センサプロテクタタイプ	￥9,800（税抜）
ＴＳＰ-１００ＳＧPro：耐熱被覆ケーブルセンサプロテクタタイプ	￥13,200（税抜）
ＴＳＰ-１００-0.５Pro：０.５mセンサプロテクタタイプ	￥9,800（税抜）
ＴＳＰ-１００ＳG-0.５Pro：耐熱被覆ケーブル０.５mセンサプロテクタタイプ	￥13,200（税抜）
壁掛けプレート	￥6,800（税抜）
センサホルダー：試験管・ＰＰ製	￥2,550（税抜）
本体シリコンラバープロテクタ	￥1,700（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）