



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

ThermoPORT



日本製
MADE IN JAPAN

画像は、商品イメージです。

(株)サー モ ポ ー ト

薄型温度表示器

TP-300TB-10 : メンブレンサーモ・温度外部センサタイプ・センサTSP-310T付

メーカー販売価格(税抜) : ¥118,000

販売価格(税抜) : ¥99,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

「TP-300TB-10」は、10mケーブルのセンサとセットの温度表示器です。センサケーブルが10mなので、表示器本体とセンサをそれぞれ別の場所に設置することができるタイプです。冷蔵庫・冷凍庫内の温度測定や温度管理に最適です。

【表示器設置場所の可能性をぐ～んと広げました】

「メンブレンサーモ」は、文字高さ100ミリ基板ユニットを採用し、厚みを20ミリと薄型化した温度表示器です。(温湿度タイプもあります。)

本体が薄く軽量なため、従来設置の際、安全面において十分な配慮が必要だった、病院・学校・事務所・工場・銀行・博物館にも簡単に設置することができます。

付属センサ : TSP-310T

センサケーブル 10m

トレーサビリティ校正可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	402500300-B01
製品名	薄型温度表示器メンブレンサーモ
型式	TP-300TB-10
温度測定範囲	付属センサ TSP-310T -40.0 ~ 50.0
温度測定精度	付属センサ TSP-30T ±0.5 at 10.0 ~ 40.0 ±1.0 at 9.9 ~ 9.9 ~ 40.1 ~ 50.0 ±2.0 at -40.0 ~ -10.0
表示分解能	0.1
表示サンプリング	約5秒
材質	表示部：アクリル・ポリカーボネイト樹脂 ケース：SPCC
電源	ACアダプタ・DC12V入力
本体寸法	W334.3×H136.4×D18.8mm(突起部を除く)
本体質量	約650g
付属品	・取扱説明書・ACアダプタ ・センサ TSP-310T・試験成績書

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。


温度測定

校正可能

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

T S P-310T : 温度センサ・ケーブル10m	¥ 25,500 (税抜)
A D P-121 : A C アダプタ	¥ 4,250 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます